

**PROMOS
2025**

Snap-on®



@SnaponToolsMexico



@snapontoolsmexico



SnapOnToolsMéxico

PRECIOS EN (MXN), INCLUYEN IVA. PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 3 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2025, Y/O AGOTAR EXISTENCIAS. IMÁGENES PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR.



CONTENIDO

P. 03	P. 10	P. 14	P. 16	P. 18	P. 19	P. 20	P. 23	P. 24	P. 27	P. 28	P. 34	P. 36

LOS TÉCNICOS PROFESIONALES PREFIEREN **Snap-on**



Dual 80° Ratchets Las matracas Dual80, cuentan con un trinquete doble y engranaje con 80 dientes, el cual crea un arco menor e incrementa la potencia en menor espacio lateral.



VectorEdge Cutters Las pinzas de corte VectorEdge tienen la característica de un corte alineado permanente, cuchillas de corte paralelas que proveen cortes suaves y limpios.



Flank Drive® Plus Las llaves con Flank Drive Plus de extremo abierto, presentan ranuras o muescas que sujetan los pernos en las partes planas y muerden aquellos pernos desgastados. Esto evita resbalones y redondeos y aumenta la potencia de giro o torque hasta en un 62%.



Flank Drive® Las llaves y dados con Flank Drive, evitan el contacto de la herramienta con los pernos en las esquinas por medio de un radio para proporcionar mayor torsión.



The INSTINCT® Handle El mango INSTINCT en una selección de herramientas manuales, cuenta con un innovador agarre de tres lóbulos, 6 curvas y formas especialmente diseñadas, más una parte redonda para mayor ergonomía



Talon Grip™ Nuestras pinzas con TALON GRIP facilitan el trabajo con sus mordazas aserradas, las cuales brindan mayor agarre y mayor fuerza de extracción. Las puntas inclinadas y la empuñadura contorneada más larga permiten una mayor capacidad de acceso.



TÚ SENTIRÁS LA DIFERENCIA



LA HERRAMIENTA MÁS PODEROSA E INTEGRAL

INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL APOLLO-D9™ Y MÁS...

TRITON-D10, 25.2 MX EEMSMX344A

- Cobertura
- Acceso
- Productividad
- Hardware
- Garantía
- Soporte Técnico

TRITON-D10™ ofrece máxima confianza en el diagnóstico, al permitir probar directamente los componentes con un Osciloscopio y Multímetro de alta velocidad, antes de reemplazarlos. Incluye localización del componente, guía de conexiones, funcionamiento de componentes, procedimientos de prueba, valores y ondas de referencia. Compara las lecturas en vivo, con valores conocidos. Sólo selecciona el vehículo y los componentes a diagnosticar y TRITON-D10™ configura automáticamente los instrumentos y te guía a través de la prueba. Con TRITON-D10™ nunca tendrás que adivinar, si requieres reemplazar un componente, y tus clientes no tendrán duda en confiarte las reparaciones de su vehículo.

Multímetro / Osciloscopio



Multímetro Gráfico/Digital y Osciloscopio Avanzado de 2 Canales con software cargado con millones de pruebas guiadas, para aprender a utilizar el multímetro y osciloscopio al probar los diferentes componentes.

Pruebas de Componentes Guiadas



Procedimientos de Prueba Guiados, con Ubicación de Componentes, Ajustes Automáticos, Fallas Comunes y Valores de Referencia.

Pruebas Guiadas (Algunas requieren de adaptadores opcionales):

- Sensores y Actuadores
- Bobina de Ignición Con Cables de Bujía Sin Cables de Bujía
- Primario I Secundario
- Sincronía (CKP y CMP)
- Medición de Corriente en: Arranque, Bomba de Gasolina y Actuadores como: Inyectores; Bobinas de Encendido; Solenoides; Relevadores
- Consejos para un diagnóstico de fallas exitoso y casos de estudio en diferentes vehículos y Más ...



ShopStream™ CONNECT



ALTUS




<https://altusdrive.com>




Multímetro Gráfico y Digital de Dos Canales



Localización del Conector y Funcionamiento de Componentes



Valores y Formas de Onda de Referencia que Compara tus Resultados



Incluye más de 70 Clases y Tutoriales sobre Electrónica, Corriente y Sistemas Varios

TRITON-D10™

CERTIFICACIÓN
AUTOAUTH™
AUTO AUTHENTICATION AUTHORITY

DOS ACTUALIZACIONES SIN COSTO
UPDATE
Snap-on
EN LÍNEA

ALTUS

\$69,999.00 Snap-on.





LA HERRAMIENTA CORRECTA, CON EL SOPORTE ADECUADO, PARA EL TRABAJO BIEN HECHO Y DE INMEDIATO!

- Exclusiva base de datos para Vehículos Nacionales, Importados y de Lujo. Incluye motores a Gasolina, Diesel Ligero, Híbridos y Eléctricos;
- Pruebas en Marcha con función de Grabación, Reproducción y Selección de Parámetros. Además, lista personalizada de datos, captura de pantallas y más;
- Fácil y rápida navegación, con accesos directos a las principales funciones y sistema multiventana para mayor productividad;
- Nueva generación de reportes del estado de salud del vehículo (autoscan), antes y después de la reparación, vía el Software Shopstream Connect y la aplicación de Altus Drive;
- Almacena y Recupera los datos de hasta 25 vehículos previos y
- Conexión a PC vía Shopstream Connect.

Robusto acceso a más de 100 módulos diferentes:

- Motor (Gasolina, Diesel Ligero, Flex, Gas Natural, Híbridos y Eléctricos);
- Transmisiones Automáticas Electrónicas;
- Frenos (ABS) | Bolsas de Aire (AirBag) | Carrocería (Body);
- Sistemas Híbridos [Baterías, Alternadores y Motores Eléctricos];
- Sistemas de Seguridad e Inmovilizadores | Dirección;
- Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS);
- Aire Acondicionado [A/C] | Panel de Instrumentos y Más ...

Pruebas Funcionales:

- Activación de ventiladores, relevadores, solenoides, etc;
- Prueba de Actuadores CMP;
- Pruebas de Compresión;
- Activación de cambios y solenoides en transmisiones automáticas;
- En módulos de carrocería: componentes eléctricos, luces, direccionales, claxon, limpiaparabrisas, motores de elevadores de cristales, etc y
- Muchas más...

Funciones Especiales

- Programación de Cuerpos de Aceleración Electrónicos;
- Sistema de Supervisión de Batería;
- Programación de sensores de proximidad y cámaras de los sistemas ADAS Y muchas más...



APOLLO-D9, 25.2 MX EESCMX335A

APOLLO-D9™ es la Nueva Plataforma de Diagnóstico de Snap-On, que ha sido Diseñada para el Parque Vehicular Nacional y completamente en Español.

APOLLO-D9™ provee la información que los Técnicos Profesionales necesitan para realizar un Diagnóstico Completo y Confiable, no solo con Códigos y Datos Específicos, sino también con Poderosas Funciones de Adaptación y Reaprendizaje que son requeridas en los vehículos actuales.

Con APOLLO-D9™ los Técnicos y sus Clientes, tendrán la seguridad de que el trabajo se realizó bien, a la primera vez y siempre. APOLLO-D9™ combina el poder de una cobertura tipo OEM y de Funciones Avanzadas, para obtener Productividad y Simplicidad trabajando en armonía.

Cobertura 100% en Español	Acceso a más de 100 módulos	Productividad mucho más rápido	Hardware Pantalla de 9" Conectividad WiFi	Garantía 2 Años	Soporte Técnico Call Center
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---------------------------	---------------------------------------



APOLLO-D9™



DOS ACTUALIZACIONES SIN COSTO



EN LÍNEA



ALTUS



ShopStream™ CONNECT



ALTUS



<https://altusdrive.com>

\$47,999.00 Snap-on



P1000™



\$49,999.00

Snap-on.



ESCÁNER DE DIAGNÓSTICO PARA AUTOS Y MOTOCICLETAS - P1000™, 25.2 EESC334MK

LA SOLUCIÓN EN EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PARA MOTOCICLETAS!
Cobertura para: Harley-Davidson®, BMW®, Victory®, Indian®, Ducati®, Yamaha®, Honda®, Kawasaki® y Suzuki®. Desde modelos 2000 y hasta la fecha.

Incluye Kit de adaptadores

Funciones: lectura y borrado de códigos de falla, lectura de datos, pruebas de actuadores y funciones especiales. Incluye también cobertura para automóviles y cable OBDII

UNA ACTUALIZACIÓN



ShopStream™
CONNECT



VANTAGE® Legend



\$39,999.00

Snap-on.



OSCILOSCOPIO DE DOS CANALES - VANTAGE® Legend, 24.4 EETM345

Vantage LEGEND™ ofrece máxima confianza en el diagnóstico, al permitir probar con un Osciloscopio y Multímetro de alta velocidad, directamente los componentes antes de reemplazarlos. Obtenga las respuestas que necesita para un diagnóstico seguro, incluyendo una guía de conexiones, funcionamiento de componentes, millones de procedimientos de prueba, y más de 6 millones de muestras por segundo en flujo de datos continuo.

- VANTAGE Legend™, con Cobertura en más de 40 fabricantes, Americanos, Asiáticos y Europeos, desde 1979 a la fecha
- Ofrece máxima confianza en el diagnóstico
- Permite probar con un Osciloscopio y Multímetro de alta velocidad y
- Mini USB a PC para Grabar, Compartir, Visualizar e Imprimir Archivos, a través, de ShopStream™ Connect.

UNA ACTUALIZACIÓN



ShopStream™
CONNECT



ETHOS® Edge



\$29,999.00

Snap-on.



ESCÁNER DE DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO - ETHOS® Edge, 25.2 EESC332

ETHOS® Edge con cobertura en 47 marcas: Americanas, Asiáticas y Europeas;

- El Escáner de Snap-On Más Económico y Funcional;
- Equipo Autorizado por AutoAuth para Diagnóstico en vehículos FCA (Requiere Licencia);
- Restablecimiento de los intervalos de servicio y la vida útil del aceite;
- Incluye Cobertura para 9 Marcas de Motocicletas (Requiere Cables Opcionales) y
- Se comunica con PC, a través de un Software (Shop Stream Connect), Incluido.

CERTIFICACIÓN
AUTOAUTH™
CERTIFICADO

DOS ACTUALIZACIONES



ShopStream™
CONNECT





- Interface de programación SAE J2534;
- Reprogramación de nivel OEM;
- Reemplazo de software existente en las unidades de control electrónico (ECU) con software OEM actualizado;
- Solución de problemas relacionados con software y emisiones, también programaciones nuevas ECU



INTERFACE J2534 PASS THRU PRO IV EETA113D

Simplemente conecte al vehículo el Pass Thru Pro IV y a su equipo, listo! Tiene una poderosa herramienta de trabajo



\$37,499.00

Snap-on



ANALIZADOR DE GASES HHGA5CP & HHGA5C

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Ideal para: Pruebas de Pre-Verificación, Servicio y Trabajos de Diagnóstico;
- Para su uso en Vehículos a Gasolina, LPG & CNG;
- La Nueva Pantalla Iluminada de 6 líneas, permite al usuario ver todas las lecturas simultáneamente;
- Proporciona una evaluación instantánea de las gases de escape y convertidor catalítica;
- Equipada con Bluetooth® - Se enlaza con PC y cualquier versión de VERUS y VERDICT y
- Reduce las Emisiones, Protege el Ambiente y Mejora el Manejo y la Eficiencia de tu Vehículo!

Mide las Emisiones de Escape de: CO, CO2, O2, HC, NOx & AFR/Lambda

APLICACIONES:

- Problemas en el Sistema de Ignición Cables de Bujías
- Problemas de Compresión en el Motor;
- Mal Funcionamiento del Sensor de Temperatura;
- Problemas con la Válvula EGR;
- Filtra de Aire Sucio;
- Puertos de Válvulas de Admisión Obstruidas;
- Error del Sensor Lambda;
- Consumo Excesivo de Combustible;
- Escape Oxidado (Óxido Interno y/o Externo);
- Escape no Homologado (Contrapresión Incorrecta);
- Catalizador Fundido, Catalizador Desgastado;
- Escape y/o Convertidor Catalítico Obstruido;
- Entre Otros.

COMPONENTES INCLUIDOS EN EL HHGA5C

- HHGA-9 Sonda para Emisiones;
- HHGA-11 Filtros (5 pk);
- HHGA-16 Adaptador AC;
- HHGASC-17 Cargador 12V DC para Auto;
- HHGA-PB Estuche de Nylon Suave;
- HHGA-CHARGER* Cargador para Impresora;
- HHGA58-PB* Estuche Plástico Rígido y
- HHGA-PRINTER* Impresora Infraroja

*Exclusivamente HHGA5CP

Accesorios Opcionales:

- HHGA-8 Sonda para Emisiones de Motocicletas y
- HHGA-PB Estuche de Nylon Suave

ANALIZADOR PORTÁTIL DE 5 GASES CON IMPRESORA HHGA5CP



Snap-on



ANALIZADOR DE 5 GASES PORTÁTIL HHGA5C



\$79,999.00

\$74,999.00

ANALIZADOR PORTÁTIL DE GASES NOX HHGA1-NOX

Características

- Para uso bajo, carga durante pruebas en carretera o pruebas con dinamómetro;
- Ideal para uso diagnóstico en todos los motores diésel; especialmente para la resolución de problemas del sistema de inyección DEF SCR y EGR Tier 4 (2011+);
- Mide las emisiones de NOx de salida para una resolución precisa de problemas de SCR donde los sensores de NOx integrados no pueden distinguir entre NOx y amoníaco;
- La pantalla iluminada permite al usuario ver fácilmente las lecturas de emisiones y
- La función Bluetooth® se vincula a ZEUS®, VERUS®, VERUS® PRO y VERUS® Edge, así como a otras herramientas de escaneo basadas en Windows y PC equipadas con Bluetooth® para ver lecturas en una plataforma.



\$39,999.00

Blue-Point

MÁQUINA DE HUMO DETECTORA DE FUGAS EELD100A

Para resolver problemas de fugas en sistemas EVAP y múltiples aplicaciones más, como:

- Sistema de Escape; - Fugas de Viento;
- Fugas de Vacío; - Fugas de Aceite;
- Fugas en el Sistema de Aire Acondicionado y más...

Ayuda en el diagnóstico y solución de los 8 códigos de falla relacionados a emisiones más comunes.

- Desarrollada en conjunto con los principales fabricantes de automóviles americanos y aprobada prácticamente por todos los grandes fabricantes en el mundo;
- Solución no contaminante patentada, aprobada y mandatoria para la mayoría de fabricantes, por ser apta y segura para evitar daños en componentes como válvulas, cánister, sensores de oxígeno, sellos, etc, evitando así la pérdida de garantía en sus servicios y
- 2 años de Garantía



\$42,999.00

Snap-on



MONITOR DEL SISTEMA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS TPMS5

Mismas características del TPMS4, y además, prueba, programación y reaprendizaje de los sensores TPM, sin necesidad de la utilización de un scanner.

- Panel táctil LCD de 5,0" legible a la luz del día a todo color y 1280 x 720 píxeles;
- Diagnostica Sensores TPM para determinar Reemplazarlos o no;
- Incluye número de pieza de repuesto del sensor TPM y búsqueda de imágenes para sensores OEM y no originales;
- Despliega Datos de PSI, ID, Temperatura y Estatus de Batería y
- Capacidad para Programar Sensores Aftermarket



\$32,499.00

Snap-on



CAJA DE PRUEBA PARA SENSORES TPMS TPMS3BOX

- Prueba sensores TPMS sin la necesidad de montarlos en las ruedas;
- Sirve para presurizar el sensor y simular las condiciones antes de montarlo;

- Para su uso con una Herramienta para probar el Sistema de Monitoreo de Presión : (TPMS3, TPMS4, TPMS5 y otros) y
- Ahorra tiempo montando y desmontando neumáticos



\$4,999.00

Snap-on

PROBADOR DE CIRCUITOS EECT900

Es un probador de circuitos digital avanzado, para diagnosticar los sistemas eléctricos de los vehículos: Fusibles, Cableado, Corrosión, Interruptores, Relevadores, Batería, Motores Eléctricos, y Más...



\$8,249.00

EECT900P

- Incluye:
- EECT900 y
 - EECT900-10



\$8,999.00

EECT900-10



Utilícelo con el Multiprobador EECT900 para proporcionar una señal de referencia segura de 5 V a sensores, componentes y circuitos. Reemplaza la referencia faltante de 5 V del ECM

\$999.00

Pantalla EECT900



PROBADOR DE CIRCUITO MAESTRO PPTM01AS

- Registro de datos
- Conexión Bluetooth a The Maestro
- Almacenamiento de proyectos y uso compartido de datos
- Base de conocimientos de Power Probe



Disponible en



\$7,499.00



PROBADOR ELÉCTRICO DE CIRCUITO PPECT3000

- Disyuntor térmico de 8 amperios con restablecimiento automático;
- Múltiples lecturas de DC Volt en la misma pantalla;
- El ohmímetro proporciona retroalimentación activa y
- Rango de 12-24 voltios



\$4,999.00



KIT DE PRUEBA ELÉCTRICO PROFESIONAL PPROKIT01

Incluye:

- Power Probe 3 (solo en color rojo)
- Punta de sonda de 8cm (3")
- Adaptador de sonda de hoja
- Pinza de cocodrilo x2
- Cable de 3m (10ft) rojo
- Cables de comprobación
- Fusible de 600 mA
- Banda magnética
- Adaptador macho/macho de 4mm
- Adaptador hembra/hembra de 4mm
- Multímetro digital
- Juego de pinzas para batería
- Adaptador de sonda trasero
- Cable de 3m (10ft) negro
- 600V CAT IV de 2m (5ft)
- Fusible de 10 A
- Manual de instrucciones
- Pilas AAA x3



\$5,499.00



PROBADOR ELÉCTRICO DE BATERÍA PARÁSITA PPDRAWCBINT

- Monitorizar la corriente parásita hasta 10A.
- Servir como batería de reserva para los mantener los ajustes del vehículo.
- Conexión a través del conector OBDII de 16 pins.
- Pantalla a color con gráficos de fácil lectura.
- Registro de datos mediante App Power Probe Link.
- Batería de litio de 3,000mAh de larga vida útil.

Disponible en



\$4,749.00



MULTIMEDIDORES DIGITALES AUTOMOTRICES

MULTÍMETRO GRÁFICO AVANZADO EEDM596FK



MULTÍMETRO GRÁFICO EEDM525F



MULTÍMETRO GRÁFICO EEDM504F



MULTÍMETRO BÁSICO EEDM503D



Snap-on

\$13,499.00

\$7,999.00

\$6,499.00

\$3,999.00

CONTEO DE VISUALIZACIÓN	40,000	4,000 colores	4,000	2,000
VOLTIOS DE CA	750	750	750	750
VOLTIOS DE CC	1,000	1,000	1,000	1,000
PRECISIÓN DE CC BÁSICA	0.10 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %
AMPERIOS DE CA	10	10	10	10
MICROAMPERIOS	SI	SI	SI	SI
AMPERIOS DE CC	10	10	10	10
RMS VERDADERAS- (MEDIACUADRÁTICA)	SI	SI	NO	NO
RESISTENCIA, OHMIOS	40 millones de ohmios	40 millones de ohmios	40 millones de ohmios	20 millones de ohmios
CAPACITANCIA	SI	SI	SI	NO
FRECUENCIA	SI	SI	SI	NO
PRUEBA DE AISLAMIENTO	NO	NO	NO	NO
GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICO	SI	SI	SI	NO
RANGO AUTOMÁTICO	SI	SI	SI	NO
RETENCIÓN DE DATOS	SI	SI	SI	SI
MÍN./MÁX.	SI	SI	SI	NO
LUZ DE FONDO	SI	SI	NO	NO
PANTALLA A COLOR	SI	SI	NO	NO
APAGADO AUTOMÁTICO	SI	SI	SI	NO
RPM	SI	EEDMRPMG (opc.)	EEDMRPMG (opc.)	EEDMRPMG (opc.)
NIVEL DE DISPARO AJUSTABLE	SI	NO	NO	NO
CIRCUITO DE REDUCCIÓN DE RUIDO	SI	SI	NO	NO
TEMPERATURA	MT586B1 (incl.)	MT586B1 (opc.)	EEDM506C+ (opc.)	EEDM506C+ (opc.)
SERVICIO/REPOSO	SI	Solo servicio	Solo servicio	NO
ANCHO DE PULSO EN MS	SI	NO	NO	NO
SALIDA INFORMÁTICA (USB)	SI, incluida	NO	NO	NO

08

PRECIOS EN (MXN), INCLUYEN IVA. PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 3 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2025, Y/O AGOTAR EXISTENCIAS. IMÁGENES PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

CÁMARA TERMOGRÁFICA AVANZADA EETH310



CÁMARA TERMOGRÁFICA INTERMEDIA EETH300



CÁMARA TERMOGRÁFICA BÁSICA EETH311



Snap-on

\$23,999.00

\$17,999.00

\$12,999.00

COMPONENTES	Térmico	Térmico	Laser y térmico
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	480x272 píxeles	320x240 píxeles	240x320 píxeles
TAMAÑO DE LA PANTALLA	4,3 pulgadas	3,5 pulgadas	2,8 pulgadas
LECTURAS DE TX. MODO LÁSER	-	-	1,800 grados F (982°C)
LECTURAS DE TX MODO TÉRMICO	840 grados F (450 °C)	840 grados F (450°C)	1,000 grados F (538°C)
DURACIÓN DE LA BATERÍA	4 horas	4 horas	8 horas
RANGO DE REFRESH DE LA PANTALLA	9x / segundo	9x / segundo	<8x / segundo
RANGO DE VIS. DE TEMP. LÁSER	-	-	-4 a 1800 grados F (-20 a 982 °C)
RANGO DE VIS. DE TEMP. TÉRMICO	-4 a 840 grados F (-20 a 450 °C)	-4 a 840 grados F (-20 a 450°C)	-4 a 1000 grados F (-20 a 538 °C)
RESOLUCIÓN DEL SENSOR TÉRMICO	80x60	80x60	32x32



VIDEOSCOPIOS

HD CON SONDA DUAL DE 5.5 MM

SONDA DUAL DE 5.5 MM

BÁSICO SONDA DE 5.5 MM

Snap-on

BK7000

BK5700

BK3100

RESOLUCIÓN	1280 x 720	800 x 480	800 x 480
TAMAÑO PANTALLA	5"	4.3"	3.5"
PANTALLA TÁCTIL	SI	SI	NO
Ø DE SONDA	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
FUENTE ENERGIA ALMACENAMIENTO	Carga rápida USB-C MEMORIA INTERNA DE 32GB	USB-C TARJETA SD DE 16 GB	BATERÍA RECARGABLE MEMORIA INTERNA DE 16GB
GARANTÍA	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS

\$29,999.00

\$19,999.00

\$8,999.00



BK7000



BK5700



BK3100



PROBADORES DE CIRCUITOS



EECT424HD



EECT400G



EECT200



EECT33RH

Snap-on

VOLTAJE	24 V CC	6 y 12 V CC	3-24 V CC	6 y 12 V CC
RANGO	4,0-49,9 V CC	4-19,9 V CC	4-19,9 V CC	
RESOLUCIÓN	0,1V CC	0,1V CC	0,1V CC	
EXACTITUD	±0,3 V	±0,3 V	±0,3 V	
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	

\$2,749.00

\$2,249.00

\$1,499.00

\$1,249.00



PINZA AMPERIMÉTRICA DOBLE PANTALLA Y APLICACIÓN EEDM585

Diseñado para medir corriente de arranque de hasta 1.100 A, así como voltios, resistencia y frecuencia; Pantalla LCD dual para máximo/mínimo/promedio con visualización mejorada de cambios rápidos de señal; TRMS—CAT III 750 V CA/1000 V CC
Clasificación híbrida CAT IV 600 V CA/CC
Cumple con los estándares de seguridad UL®, IEC® y cULus61010



\$10,999.00

Snap-on

SONDA RÁPIDA DE ENCENDIDO YA76562

Verifica rápidamente el disparo de una bobina de encendido y una bujía de bobina sobre bujía (COP); Elimina la necesidad de probar los cables de la bobina y desensamblarlos para probar en el conector de la bobina o la bujía; Rueda de sensibilidad variable (VS) para mayor precisión de diagnóstico y cobertura de aplicaciones ampliada y LED indicadores KV y ARC superbrillantes



\$4,499.00

Blue-Point

CAJA DE CONEXIONES OBDII, 12 V EECTBOB

Pruebe el conector de diagnóstico del vehículo DLC en busca de anomalías, como cortocircuitos o polaridad inversa Acceso rápido a todos los terminales de 16 pines durante el diagnóstico y la reparación del vehículo, elimina el tener que adivinar qué terminales se están probando



\$5,999.00

Blue-Point

PROBADOR DE AMPERAJE EN LA CAJA DE FUSIBLES EEFB310

- Se conecta directamente a los enchufes de fusibles MINI y ATC;
- El fusible original se reemplaza en línea, manteniendo la protección del circuito;
- Rango de medición: 0-30 A/48 V CC 10 segundos;
- Precisión: ±2% de la lectura y
- Resolución: 100 mA



\$2,499.00

Blue-Point



CAMILLA P/ MECÁNICO DE SERVICIO PESADO JCW62R

Cubierta de vinilo resistente; Tubo plano ovalado elimina las esquinas afiladas y proporciona mayor comodidad. Acolchonado de 80 lb, respaldo de 1-3/4" de espesor y reposacabezas de 2-3/4" de espesor



\$6,999.00

Snap-on



MESA DE SERVICIO BAJO COFRE BLPUHSTPC

- Permite introducir la base por el frente o por un lado del vehículo;
- Ruedas giratorias para servicio pesado de 3";
- Capacidad de carga: 34 kg;
- Poste de altura ajustable y Dimensiones: 48-3/8" de alto x 26" de ancho x 29.5" de largo



\$6,499.00

Blue-Point

BANCO PARA MECÁNICO JCW80AR

Almohadilla de espuma de alta densidad y bastidor de acero de 1" Calibre 16 Cajón de almacenamiento integrado y bandeja de herramientas y piezas pequeñas.



\$4,499.00

Snap-on



KIT DE PURGA DE FRENOS A PRESIÓN BB7116OKITA

- Construcción extremadamente segura
- Funciona con aire acondicionado de taller estándar.
- Primer purgador de frenos a presión de marca Snap-on® además;
- Incluye un recipiente recolector de fluidos y los adaptadores más populares; listo para usar nada más sacarlo de la caja.



\$14,999.00

Snap-on

KIT MAESTRO BB71171

INCLUYE: 12 PIEZAS



\$7,499.00

Snap-on

KIT COMPLEMENTARIO BB71172

INCLUYE: 6 PIEZAS



\$5,499.00



REDEFINIENDO EL RECTIFICADO COMBINADO DE FRENOS

Con el nuevo cabezal de corte Quick-Pivot, cambiar de rectificar discos a tambores de frenos, toma solo unos cuantos segundos. La dirección de alimentación se cambia automáticamente a medida que gira y bloquea el cabezal. La fuente de energía del B17 es un motor de CD silencioso que proporciona un funcionamiento suave en una amplia gama de discos y tambores. El B17 está equipado con nuestro paquete electrónico más avanzado que rastrea la cantidad de rotores y tambores mecanizados y proporciona alertas de mantenimiento personalizables. Todo convenientemente montado en un gabinete de herramientas móvil de alta resistencia, para almacenar de manera segura todos sus adaptadores y accesorios necesarios. Simplemente no se puede superar la calidad, precisión e innovación del B17.

- **RECTIFICA DISCOS Y TAMBORES** excediendo las especificaciones del OEM en una sola pasada.
- **CABEZAL DE CORTE QUICK-PIVOT** no cambies de herramienta! Cambia de Discos a Tambores en segundos.
- **NO HAY HERRAMIENTAS QUE CONFIGURAR** las palancas, botones y perillas se operan todas manualmente.
- **EL GABINETE DE HERRAMIENTAS MÓVIL** almacena todos los accesorios y permite una fácil reubicación del torno.
- **ADAPTADORES Y ACCESORIOS INCLUIDOS** para todos los vehículos de pasajeros y camiones ligeros.
- **CONTROL ELECTRÓNICO** con la alimentación y la velocidad controladas, no hay bandas que cambiar nunca.

PCB-17



PCB-17 ESPECIFICACIONES

Espesor Máximo del Disco	2.25" / 57mm
Ancho Máximo del Disco	3.50" / 90mm
Diámetro Máximo del Disco	19.50" / 495mm
Diámetro Máximo del Tambor	26.40" / 670mm
Profundidad Máxima del Tambor	5.90" / 150mm
Tasa de Alimentación	0.0016"-0.0039" [0.04-0.10mm] / rev.
Tipo de Frenos	Discos y Tambores
Velocidades del Eje	Variables: 100, 140, 180 RPM
Motor	750W Peak
Rodamientos	Rodillos Cónicos
Eje Cónico Doble	Sí

2 AÑOS GARANTÍA
Partes y Mano de Obra

RECTIFICA RESTAURA RECUPERA

CAMBIA DE DISCOS A TAMBORES EN 2 SEGUNDOS



Cabezal de Corte Quick-Pivot: Tambores

Cabezal de Corte Quick-Pivot: Discos

Electrónica y controles avanzados

Lámpara sobre el Eje

Adaptadores estándar Incluidos

BENEFICIOS

Cabezal de Corte Quick-Pivot	El diseño revolucionario permite al técnico pivotar entre el tambor y el disco en segundos.
Gabinete Portátil	Almacene y organice adaptadores y accesorios necesarios para un movimiento fácil.
Motor de Velocidad Variable	3 cambios y 11 velocidades, para un funcionamiento silencioso y acabados superiores.
Electrónica Nueva Versión 2.0	Registra el número de discos & tambores rectificadas e incluye alertas de mantenimiento.
Protección de Alimentación Cruzada	La electrónica interna evita automáticamente errores de alimentación cruzada.
Iluminación LED	2 LED súper brillantes, alrededor del eje y cuello de cisne añaden eficiencia y seguridad.
Garantía de 2 Años en Partes y Mano de Obra	Diseñado para trabajar con tranquilidad (el mantenimiento y el abuso no están cubiertos)

ADAPTADORES

SOLICITE UNA COTIZACIÓN CON SU DISTRIBUIDOR





ALINEADORA DE NUEVA GENERACIÓN V2100 3D EEWA541GTL

Poste y porta cámaras móvil (PC on the box), incluye impresora, monitor a color de 17", pantallas reflectivas de ultra antipolvo sin cables ni componentes electrónicos, abrazaderas de 12 a 24", software de última generación con reportes gráficos y pantalla de lecturas en vivo, retraso de eje delantero y trasero, Camber en vivo y pantalla de ajustes en 3D (Requiere UPS on line, NO incluido)

- Conectividad a internet para futuras actualizaciones en línea y soporte;
- Cámaras digitales que dan precisión, lecturas de alineación y diagnóstico en vivo;
- Pantallas delanteras y traseras pasivas mejoran la durabilidad ya que NO cuentan con componentes electrónicos que se dañen, libres de mantenimiento;
- Guía al técnico a través del proceso de medición;
- Soporte con inclinación de cámaras, con motor para ajuste de ángulo de visión a control remoto incluido;
- Videos de ayuda;
- Abrazaderas universales;
- Indicador direccional de orientación vehicular* (VODITM);
- Información de reinicio del Sensor de Angulo de Dirección (SAS) EZ-LINKTM;
- Lecturas en vivo;
- Base de datos con especificaciones de alineación fácil de comprender y
- Capacidad de alineación para dos o cuatro ruedas.



ALINEACIONES MÁS RÁPIDAS Y PRECISAS

VODI™



TECNOLOGÍA DE CÁMARAS XD



AC200 ABRAZADERAS



SOLICITE UNA COTIZACIÓN CON SU DISTRIBUIDOR

JohnBean



**PARA UN TALLER MÁS PRODUCTIVO
Y CON MÁS INGRESOS**



ELEVADOR DE ALINEACIÓN DE 4 POSTES (5.5 TON) EELR529AL

- Capacidad de Carga: 5.5 ton (12,000 lb);
- Sus dimensiones y capacidad permiten trabajar camiones livianos;
- Longitud Total: 6,38m (251.5");
- Ancho de Pista: 52cm (20.6");
- Longitud de Pista: 5,19m (204.6");
- Altura Máxima: 1,98m (78");
- Altura Mínima: 1,82m (7.2");
- Distancia entre Pistas: 1.01/1.09 m (40/43");
- Requisitos de Energía: 230V 1Hp 60Hz 12.5A;

- Incluye un Gato Rodante, esencial para realizar y optimizar los trabajos de alineación;
- Capacidad Máxima: 2,722 kg (6,000 lbs);
- Alcance Mínimo del Brazo: 83.82 cm (33");
- Alcance Máximo del Brazo: 127 cm (50 3/16");
- Altura Máxima: 33.33 cm (13-1/8");
- Altura Mínima con almohadilla elevadora: 7.85 cm (3-1/8");
- Requisitos de Aire: 90-120 psi (6-8 BAR)



QUALITY LIFTS
BY *Snap-on*

SOLICITE UNA COTIZACIÓN CON SU DISTRIBUIDOR

DESMONTADORA Y BALANCEADORA EN COMBO JBWS2COMBO (T1300T + B200S)

JohnBean

MADE IN ITALY



T1300T

BRAZO MÓVIL

El brazo de montaje gira hacia un lado para que la máquina pueda instalarse en poco espacio directamente cerca de una pared

MESA PARA ASENTAR EL TALÓN DEL NEUMÁTICO

Una ráfaga directa de aire comprimido pasa a través de las mordazas de sujeción para facilitar el Asentamiento del talón.

ASISTENTE DE TALÓN NEUMÁTICO EAA0329G33C



JB

MADE IN ITALY

Construido para hacer el trabajo sin ocupar mucho espacio, el John Bean® T1300T utiliza un diseño probado que incluye las funciones que necesita para hacer bien el trabajo.

El diseño de brazo móvil de la T1300T ayuda a los técnicos a realizar operaciones básicas de cambio de neumáticos de forma rápida y eficiente en un espacio reducido.



BRAZO MÓVIL



DESTALONADOR EN EL PISO
(OPERADO POR PEDAL)



MESA PARA ASENTAR EL TALÓN
DEL NEUMÁTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo del Aro	22" 56cm
Ancho Máximo del Neumático	13" 33cm
Diámetro Máximo de la Rueda	39" 99cm
Fuente de Alimentación	230v 1ph 50Hz 10A
Presión de Aire Requerida	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensiones: Alto x Ancho x Largo	50"x68"x45" 125x173x115cm

La John Bean® B100 es una balanceadora semiautomática de fácil manejo que ayuda a los técnicos a realizar el proceso de balanceo sin esfuerzo y a incrementar la productividad del taller.

De tamaño reducido, pero equipada de funciones, la B100 cabe prácticamente en cualquier lugar del taller.



ABRAZADERA DE RUEDA
DE TUERCA RÁPIDA



ENTRADA DE DATOS
AUTOMÁTICA



CUBIERTA DE RUEDA



MODO DE PESO
REPARTIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo de Rueda	37,8" 96cm
Peso Máximo de la Rueda	154 lbs. 70 kg
Máximo Ancho del Aro	20" 51cm
Alimentación	230V 50/60Hz
Dimensiones: Alto x Ancho x Largo	67"x40"x43" 171x100x110cm

JB

MADE IN ITALY

SOLICITE UNA COTIZACIÓN CON SU DISTRIBUIDOR

B200S





ELEVADOR CERRADO DE 2 POSTES 4T EELRQB765ELB1

QUALITYLIFTS BY Snap-on®



- El elevador electrohidráulico de dos postes, es una solución ideal para talleres y servicio de ruedas para AUTOS/SUV /VAN;
- Barra con apagado de seguridad cuando el techo del vehículo alcanza el tope;
- Configuración asimétrica de brazos de elevación ideal para vehículos de distancia entre ejes larga;
- Los brazos delanteros de tres etapas y los traseros de dos etapas maximizan su alcance para dar servicio a una amplia gama de vehículos;
- El diseño extremadamente resistente hecho de un perfil de columna de dos etapas garantiza la máxima estabilidad;
- Controles colocados en un lugar ergonómico en la columna principal con indicación clara de la función de cada botón pulsador y
- Sistema de liberación de bloqueo de seguridad desde un solo punto.



QUALITYLIFTS BY Snap-on®

ELEVADOR ABIERTO DE 2 POSTES 3.5T EELRQB779ELC2



- El elevador electrohidráulico de dos postes, es una solución ideal para talleres de techo bajo y servicio de ruedas para AUTOS/ SUV /VAN;
- Configuración simétrica de brazos de elevación ideal para vehículos de distancia entre ejes larga; Los brazos delanteros y traseros de dos etapas maximizan su alcance para dar servicio a una amplia gama de vehículos;
- El diseño extremadamente resistente hecho de un perfil de columna de una sola pieza sólida garantiza la máxima estabilidad;
- Controles colocados en un lugar ergonómico en la columna principal con indicación clara de cada botón pulsador y
- Los protectores de goma evitan daños a las puertas del vehículo al ser golpeadas contra la columna.




QUALITYLIFTS BY Snap-on®

Dibujo Lineal


DATOS TÉCNICOS:	EELRQB765EL1	EELRQB779ELC2
Capacidad de levantamiento	4,000kg	3,500kg
Configuración de brazos	Asimétrico	Simétrico
Tiempo: elevación/ descenso	40-60 s / 25-70 s	40-60 s / 25-70 s
Altura máxima de elevación	1,860mm	1,830mm
Punto de sujeción	110mm	105mm
Altura total	3,676mm	2,722mm
Ancho: libre entre columnas	2,551mm	2,494mm
Alcance: brazos extendidos	1,150-1,320 mm	1,105mm
Alcance: brazos retraídos	820-740mm	770mm
Aceite hidráulico	ISO 32 / 46 10 WT	ISO 32 / 46 10 WT
Capacidad de aceite	10 L	10L
Presión máxima de trabajo	21 MPa / 3,000 PSI	20 MPa / 2,900 PSI
Motor	1 Ph, 50 / 60 Hz	1 Ph, 50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V	220-240V

EELRQB765EL1




Vista Superior y alcance de brazos


EELRQB779ELC2



Vista Superior y alcance de brazos



Vista Frontal



Vista Frontal

SOLICITE UNA COTIZACIÓN CON SU DISTRIBUIDOR

GRÚA DE MOTOR PLEGABLE DE 2 TN.

FEC200

- Pluma con alcance más alto y más largo para un mayor acceso a vehículos y camiones con cabina adelantada;
- Gancho de cadena giratorio de 360° con 10" de cadena;
- Anclaje de cadena de ajuste rápido en el extremo de la pluma;
- Las ruedas delanteras de 4" tienen cojinetes integrados que facilitan el desplazamiento de la grúa cargada;
- Patas y brazo plegables para un fácil almacenamiento;
- Ruedas traseras giratorias con bloqueo para mayor estabilidad y control;
- Cilindro hidráulico de acción rápida de 8 toneladas y
- Cumple con ASME® PASE-2019



\$49,999.00 Snap-on



SOPORTE PARA MOTOR CON ENGRANAJES

ES1250

- Bastidor de acero tubular de alta resistencia y cabezal de engranaje resistente operado con manivela vertical para una rotación de 360° del motor;
- Cabezal de montaje con cuatro dedos ajustables para adaptarse a varios patrones de pernos del motor;
- Cuatro ruedas giratorias con cojinetes de bolas y bloqueo para una fácil dirección y maniobrabilidad;
- Kit de pernos incluido para los tamaños de motor más populares y
- Cumple con la norma ASME® PASE-2019



\$34,999.00 Snap-on



GATO DE TRANSMISIÓN HIDRÁULICA DE 1½ TONELADAS

FTJ150

- El diseño del marco tiene placas laterales reforzadas para proporcionar máxima estabilidad bajo carga;
- Las patas delanteras abiertas permiten una altura más baja del sillín y una mejor accesibilidad al trabajar en transmisiones;
- La baja altura del asiento de 8-1/2" proporciona distancia al suelo para retirar el gato cargado de debajo del camión;
- La altura máxima del asiento de 36-1/2" facilita el acceso a las transmisiones en camiones sostenidos por gatos.



\$59,999.00 Snap-on

GATO DE TRANSMISIÓN

TJ100

- Baja altura de 35" para facilitar el levantamiento de la transmisión del sillín;
- La configuración de base ancha y estable de servicio pesado es de 36 x 36" de ancho total;
- (4) ruedas giratorias de poliuretano de 5"; (2) en cada estilo de bloqueo;
- Sellos de primera calidad en los pistones de la bomba y del pistón para una larga vida útil;
- Aceite hidráulico especial de alto rendimiento para temperaturas extremas y desgaste reducido;
- La correa de amarre Cambuckle está incluida para asegurar una carga;
- Cumple con ASME®/PASE® 2014 y
- Completamente ensamblado y probado en los EE. UU.,



\$49,999.00 Snap-on

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN

Snap-on

FJ175

FJ400

FJ300

FJ200

	FJ175	FJ400	FJ300	FJ200
MÁXIMA ALTURA	457 mm (18")	622mm (24-1/2")	594 mm (23-3/8")	584mm (23")
MÍNIMA ALTURA	3,42" (86 mm)	4.2" (106 mm)	3-11/16" (97 mm)	3-1/2" (89 mm)
CAPACIDAD DE CARGA	3500 lb (1,588 kg)	8000 lb (3,629 kg)	6,000 lb (2,721 kg)	4000 lb (1,814 kg)
PESO	47.0 lb (21.3 kg)	135.8 lb (61.6 kg)	110.8 lb (50.3 kg)	101.0 lb (45.8 kg)

\$20,999.00

\$19,999.00

\$16,999.00

\$14,999.00



Sistema de doble pistón para alcanzar rápidamente la altura de trabajo, sellos internos para una larga vida



Las ruedas delanteras tienen un diseño especial para una mejor retención





PROBADOR DE FUGAS DEL CILINDRO JGO DE PRESIÓN ACEITE MOTOR

EPPV509

- El manómetro muestra la presión de aire de entrada para una configuración precisa de la prueba;
- El calibrador de fugas de cilindro la muestra como porcentaje de presión de entrada y
- Rango del manómetro: de 0 a 100 PSI.



\$7,499.00

Snap-on



EPPV507

- Se utiliza en motores diésel y gasolina;
- Incluye adaptadores SAE y métricos para automóviles, camiones, tractores y motores estacionarios;
- Incluye un conjunto de manómetro de 0 a 100 PSI (0 a 700 kPa) y
- Manguera flexible de 6' con acoplador de fluido



\$5,499.00

Snap-on



COMPROBADOR DE VACÍO

EPPV511

- Para las necesidades de comprobación de presión de vacío;
- Realiza pruebas de vacío en todos los motores de gasolina;
- Prueba accesorios de vacío y dispositivos de control de emisiones y
- Escalas multicolor en de SAE, Hg, PSI, kPa negativo y kPa positivo



\$4,999.00

Snap-on



RECEPTOR DE ACEITE QUEMADO, 90 L

ER2202

- Medidor de nivel;
- Charola para herramientas;
- Depósito de gran diámetro con rejilla termoplástica;
- Descarga del tanque operada neumáticamente y
- Ruedas con freno



\$19,999.00



MANGUERA RETRÁCTIL PARA AIRE, 12 M

AA2906

- Carrete compacto;
- Longitud: 12 m;
- Peso: 4.4 kg



\$7,499.00



JUEGO DE 4 LLAVES PARA FILTROS DE ACEITE

OFW4KT

Incluye:

- OFW1 de 2-3/8" A 2-5/8";
- OFW2 de 2-7/8" A 3-1/4";
- OFW3 de 3-1/2" A 3-7/8" y
- OFW4 de 4-1/8" A 4-1/2"



\$2,249.00



LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE CON CORREA

A91F

- Se adapta a filtros de aceite de 1 a 6" de diámetro.
- Incluye accionamiento de 3/8 y 1/2"



\$1,249.00

Snap-on



EXTRACTOR DE TAPÓN DE DRENAJE DE ACEITE MAGNÉTICO

ODP12R

- Diseñado para evitar que se derrame aceite caliente sobre las manos del usuario;
- La herramienta utiliza dos partes planas para quitar el tapón de drenaje aflojado;
- El diseño de perfil bajo permite que la herramienta se utilice en la mayoría de los tapones de estilo hexagonal;
- El imán en la parte superior sostiene el tapón de drenaje y
- El imán en el mango permite colgar la herramienta para limpiarla por goteo.



\$1,099.00

Snap-on



DADO PARA FILTRO DE PERFIL BAJO, MÉTRICO

S3625

- Accionamiento de 3/8", 36 mm;
- El zócalo de filtro de perfil bajo permite un fácil acceso alrededor de obstrucciones y
- Acabado cromado duradero



\$749.00

Snap-on





JUEGO DE COMPRESORES DE ANILLO RC980

- Funciona tanto horizontal como verticalmente con mango de agarre de alicates;
- Mecanismo de trinquete de dientes finos;
- Incluye seis bandas de acero endurecido: 2-7/8-3-1/8", 3-1/8-3-3/8", 3-3/8-3-5/8", 3-5/8-3-7/8", 3-7/8-4-1/8" y 4-1/8-4-3/8"



\$2,249.00



COMPRESOR DE ANILLOS RC150A

- Cuatro bandas
- 3-1/2-7" de capacidad, 7" de profundidad



\$1,349.00



COMPRESOR DE ANILLOS RC50C

- Dos bandas
- 3-1/2-7" de capacidad, 3-1/2" de profundidad



\$699.00



JUEGO DE DADOS PARA BUJÍAS 3/8" 6 PCS 206SPKPLGMAG



\$5,999.00



DADO PARA BUJÍAS 14 MM S9714MKDEU



\$1,249.00



DADO PARA SENSOR DE OXÍGENO SWR5



\$1,499.00



PROBADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SVTS264



\$6,999.00



JUEGO DE PINZAS DE ABRAZADERA PLHC200FR (ROJO)



\$4,499.00



JUEGO DE DESCONEXIÓN LDT8



\$2,249.00



PINZA PARA ABRAZADERAS 9" HCP11



\$1,349.00



PINZAS UNIVERSALES DE MANGUERA DE 8" HCP48BCF (ROJO)



\$749.00



PINZAS MANGUERA MOBEA HCP10



\$699.00



PINZAS MANGUERA CORBIN HCP9



\$499.00



RECICLADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y2N20000000 (ECK NEXT)



Estación de recarga A/C completamente automática para la recuperación, reciclaje y relleno de diferentes tipos de refrigerantes. Una solución innovadora y exclusiva permite configurar el refrigerante R134a o HF01234yf directamente durante la activación mediante su kit.

ECK NEXT PRO tiene una excelente relación calidad/precio. Su uso es muy sencillo, gracias a la pantalla táctil de 5". Gracias a la modularidad de la máquina, es posible su adaptación a los requisitos específicos del taller y a sus necesidades futuras.

Tipo refrigerante	HF01234yf o R134a
Tensión	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vacío	51 L/min, graduación vacío 0.2 mbar
Compresor	1/3 HP
Velocidad de recuperación	300 g/min en fase líquida
Botella de refrigerante	12 litros, recargable
Mangueras (2 piezas) alta y baja	3 metros
Pantalla	Táctil a color de 5"
Calentador botella	Standard
Impresora Térmica	Standard
A/C diagnóstico	Standard (R134a)
Contenedores aceite y trazador hermeticos	Standard 1 + opcional
Botes aceite y trazador stadard y recargables	Standard 2
Dimensiones/Peso	cm 66 x 68 x 108, 63 kg
Dimensiones/Peso embalaje	cm 71 x 74 x 125, 81 kg

ECK NEXT

ECOTECHNICS



Kit Refrigerante HF01234YF Y2NH0000000 (HF01234HY)

KIT DE REFRIGERANTE R134A Y2NR0000000 (R134A)



ECOTECHNICS



ECOTECHNICS



PANTALLA TÁCTIL DE 5"

2 CONTENEDORES KIT HIBRIDO

CAJONES LATERALES GRANDES

SOLICITE UNA COTIZACIÓN CON SU DISTRIBUIDOR

BOMBA DE VACÍO/ R12 & R134A ACT9106

- Motor de 1/3 HP, 120 VCA;
- Vacío de 25 micras;
- Tamaño de Puertos: 1/4", 3/8" y 1/2"
- 2 Etapas y
- Desplazamiento de Aire Libre: 6 CFM



MANÓMETROS PREMIUM P/ AIRE ACONDICIONADO ACTR5134A

- Carátulas de alta visibilidad de 80 mm XL;
- Mangueras de nylon rojas y azules de 72" y amarilla de carga 96";
- Cumplen las normas de EPA, SAE y UL y acoplamientos manuales altos y bajos para conexiones rápidas.



LINTERNA ULTRAVIOLETA ECPNH012UV



\$7,999.00



\$6,499.00 Snap-on.



\$1,499.00



PRBADOR AVANZADO DE BATERÍAS DE 6, 8 Y 12 V C/IMPRESORA EECS800

Prueba baterías para automóviles, deportes motorizados, marinas, césped y jardín, Grupo 31 y de servicio pesado; Pantalla a color de 4,3" con interfaz de usuario; Base de datos de VIN incorporada para escaneo de VIN; Prueba del sistema de arranque y carga de un solo paso (10 segundos), de 12 y 24 V y Conexión a Wifi e impresora termica



\$32,499.00

Snap-on



CARGADOR DE BATERÍA EEBC500B

Carga baterías de 6, 12 y 24V con regímenes de carga de 4, 15 y 60A. En baterías estándares de automóviles, AGM, Gel y ciclo profundo.



\$23,499.00

Snap-on



CARGADOR DE BATERÍA AVANZADO Y ARRANCADOR DE MOTOR EEBC350

- Carga baterías AGM, STD y LiFePO4 de 12/24 V y arrancar con 12 V
- Llantas para todo terreno
- El panel de pantalla alto, rápida y fácil instalación y posicionamiento junto al vehículo.
- Seleccione manualmente el modo de carga temporal y el modo de voltaje de suministro de energía 12/24 V
- Arranque de motor de 250 A con protección contra subtensión, sobretensión y polaridad inversa



\$19,499.00

Snap-on

ARRANCADOR PARA BATERÍAS DE 12 Y 24 VOLTS EEJP4001

Perfecto para flotillas, operaciones agrícola o de construcción, tienda o taller con necesidades de arranque de motores de servicio ligero y pesado. Permite alojar en su interior hasta 2 baterías; Polaridad inversa automática y protección contra picos y Temporizador, interruptor remoto y cables de salida desmontables.



\$20,999.00

Blue-Point

ARRANCADOR PARA MOTOR PLUS DE 12 V CON AGM EEJP700A

- Potencia de 550 A de arranque con batería AGM;
- Cables reemplazables de largo alcance de 65" calibre 2;
- Soportes laterales magnéticos para las abrazaderas;
- Conexión USB de 5 V CC 2 A y USB-C de 5 V CC 3 A y
- Pantalla digital con mensajes codificados



\$9,999.00

Snap-on

ARRANCADOR PARA BATERÍAS DE 12 VOLTS EEJP12V

- Poderoso arrancador con una capacidad de : 450 Amps;
- La pantalla digital indica el voltaje de la batería interna del arrancador y el voltaje de la batería del vehículo;
- Protección contra polaridad inversa y
- Cargador inteligente automático con protección contra sobrecarga



\$7,999.00

Blue-Point

ARRANCADOR PARA MOTOR, 12V EEJP201MBKA-NA

Desde emergencias de carácter personal, hasta su uso frecuente en el taller. Ideal para vehículos recreativos, motocicletas y automóviles de 4-8 cilindros.



\$7,499.00

Snap-on

MANTENEDOR DE BATERÍA, 6/12V EEBM500B

Funcionamiento automático, compatible con baterías convencionales, libres de mantenimiento, AGM, gel y ciclo profundo.



\$2,749.00

Snap-on



ALINEADORA JOSAM PARA CAMIONES CARCV-BASIC



¿POR QUÉ ALINEAR LAS RUEDAS?

Al medir y ajustar los ángulos de las ruedas del vehículo, se reducen los costos de combustible y el desgaste de los neumáticos y, al mismo tiempo, las características de comodidad, seguridad y circulación mejoran. Esto se traduce en un mayor ahorro y en un entorno más agradable para todos. También significa que el vehículo circula por la carretera sin ocupar tanto espacio como lo haría un vehículo incorrectamente alineado.

¿QUÉ OCURRE CUANDO LAS RUEDAS ESTÁN MAL ALINEADAS?

Un vehículo bien alineado puede ayudar a reducir hasta un 5% en combustible. Una alineación incorrecta, se traduce también en un mayor desgaste de los neumáticos. Con un diagnóstico de la alineación de las ruedas tendrá la posibilidad de planificar con antelación. Las mediciones de los ángulos de las ruedas realizadas durante un diagnóstico, permiten introducir las correcciones necesarias y reducir así el consumo de combustible y los costos derivados del desgaste de los neumáticos.

- ✓ Problemas en la dirección e incomodidad en la conducción;
- ✓ Desgaste mecánico;
- ✓ Mayor resistencia al aire;
- ✓ Mayor sensibilidad al pavimento rayado;
- ✓ Mayor consumo de combustible;
- ✓ Mayores riesgos para los demás vehículos y
- ✓ Mayor desgaste de los neumáticos



¡YA NO GASTES MÁS Y EVITA ACCIDENTES!

ALINEACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS CON TECNOLOGÍA DE CÁMARA

Este sistema compacto de alineación de ruedas permite a los talleres de camiones y autobuses, así como a los centros de reparación de neumáticos, ofrecer servicios de alineación de ruedas con rapidez y precisión.

Para transmitir los datos entre las unidades de medición y la PC se utiliza tecnología inalámbrica. El software guía al usuario a lo largo del proceso de medición e imprime informes que incluyen los valores de medición anteriores y posteriores a la alineación.

La medición se lleva a cabo con el vehículo apoyado sobre el suelo, haciéndolo rodar medio giro de las ruedas y las cámaras toman las lecturas de alineación automáticamente.

Este método permite al sistema de la cámara realizar mediciones antes, durante y después de la rodadura de las ruedas sin necesidad de compensar el alabeo. Los valores de convergencia y caída se visualizan automáticamente y pueden realizarse ajustes si es necesario. El valor de desviación del eje y el descuadre se presentan también como resultado de la medición.




La alineación de ruedas tal y como debería ser: **AVANZADA, PERO AL MISMO TIEMPO SIMPLE.**

El sistema de alineación de JOSAM, permite determinar la posición de los ejes y de las ruedas individuales en relación con la línea central del vehículo.

Kit para Autobuses (CARAM-BUS), Kit para Rines de Aluminio (CARCA-ALU) y Kit Estabilizador para Remolques (CARJT-485) disponibles para su venta por separado.



MEDICIÓN RODADA



RECICLADOR DE AIRE ACONDICIONADO

XK456A000051 (ECK BUS PRO)

- El Producto especial de Ecotechnics para el refrigerante R134 a Las características técnicas de la ECK BUS PRO permiten gestionar grandes circuitos de A/C, con los diseñados para autobuses o trenes. Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a
- Tanque interno con gran capacidad de 40L
 - Bomba de engranajes 1kg/min para una recarga más rápida del refrigerante
 - Bomba de vacío 170L/min
 - Compresor hermético de 21 cc.
 - Mangueras de 6m
 - Test automático de fugas en el sistema de aire acondicionado mediante presión con nitrógeno o mezcla de hidrógeno/nitrógeno
 - Gestión de 1 envase de aceite y 1 envase de trazador, ambos con recipientes estándar que pueden ser llenados
 - Purga automática de gases no condensables
 - Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas



ESTÁNDARES



DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO/NITRÓGENO+H2



BOTES STANDARD Y RECARGABLES



IMPRESORA TÉRMICA



CONTROL DE PRESIÓN DE NITRÓGENO



BOMBA DE ENGRANAJES

Tipo refrigerante	R134a
Tensión	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vacío	170 L/min, graduación vacío 0.1 mbar
Compresor	21 cc
Velocidad de recuperación	300 g/min en fase líquida
Botella de refrigerante	40 litros recargable
Mangueras (2 piezas) alta y baja	6 metros
Pantalla	LCD alfanumerico mm 146 x 82,5
Calentador botella	No disponible
Impresora Térmica	Standard
A/C diagnóstico	Standard (R134a)
Contenedores aceite y trazador hermeticos	Standard 1 + opcional1
Botes aceite y trazador stadard y recargables	Standard 2
Dimensiones/Peso	80 x 84 x 115cm, 127 kg
Dimensiones/Peso embalaje	91 x 91 x 126cm, 137 kg



SOLICITE UNA COTIZACIÓN CON SU DISTRIBUIDOR

GATO PARA CAMIÓN DE 22/44 TON

TRK2244

- Capacidad de dos etapas: 44 y 22 toneladas;
- Bajo, 8-1/2" de altura y 6-1/4" de ancho;
- Altura máxima de elevación de 21-1/8";
- El mango largo de una sola pieza con tres posiciones;
- Bomba de aire de alto rendimiento;
- Las ruedas son de goma dura de 8" de diámetro;
- Aceite hidráulico especial Snap-on® de alto rendimiento



EXTRACTOR DE MANGAS

CJWSP

- Diseñado para eliminar de manera eficiente las camisas y los revestimientos de cilindros;
- Se adapta de 3 a 6" de diámetro y 7 a 12" de largo;
- El puente ajustable funciona independientemente del yugo minimiza el riesgo de daños al bloque del motor y
- El revestimiento duradero de aleación de níquel-cromo proporciona una excelente resistencia al óxido y la corrosión.



\$59,999.00

Snap-on



\$27,499.00

Snap-on



JUEGO DE LLAVES PARA FILTROS DE ACEITE

DEWHD3KT

- Banda resistente de acero inoxidable texturizado
- El mango en acero tubular, giratorio facilita el giro en espacios reducidos.
- El rango de tamaño y el número de pieza están marcados con láser en la herramienta.
- Las llaves se almacenan en un soporte de vinilo.



\$2,499.00



HERRAMIENTA PARA FRENOS DE AIRE

BTGLADHAND

- Servicio a los sistemas de frenos de aire en camiones y remolques.
- Conecta el sistema de frenos del remolque al aire acondicionado
- Acoplador Glad-hand conexión rápida a líneas de freno de servicio y de emergencia
- Cierre de válvula de bola para controlar el flujo de aire al cargar los sistemas de frenos



\$2,499.00



JUEGO DE AJUSTE DE VÁLVULAS DIÉSEL

FB307RNB

- Las hojas miden 6" de largo x 1/2" de ancho.
- Incluye las siguientes hojas: .008, .011, .012, .013, .014, .016, .017, .018, .020, .023, .024, .025, .027, .029, .030, .031, .032, .033, .034, .035, .039 y .040



\$1,099.00





PRO-LINK EDGE EEHD189090

Proporciona al técnico la velocidad y eficiencia para mantenerse competitivo al reparar los vehículos comerciales complejos de hoy en día. Está disponible como un kit básico de inicio, con software OEM opcional para personalizar la cobertura según las necesidades específicas de su flota o taller.



\$74,999.00

Snap-on



LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE e-Technician™, 2.8 EEHD859000

Amplia cobertura para todo tipo de vehículos comerciales, desde camiones ligeros y de servicio medio, hasta pesados. Capacidad de diagnóstico para motores, transmisión, frenos, carrocería y chasis, y más.

Se requiere el uso de la Interface USB link, la cual se vende por separado. Exclusivo sistema de información de diagnóstico RepairConnect®. (Opcional)



30 días de prueba de e-Technician™ Sin Costo en la compra de: USB-Link™3

\$49,999.00



COMPRA EN MÉXICO: PRODUCTO ORIGINAL, SIN PROBLEMAS, SOPORTE Y FACTURA 100% DEDUCIBLE!!!

USB-Link™ 3

Compatible con aplicaciones de diagnóstico de motores, transmisiones, ABS, panel de instrumentos y más.



INCLUYE:



Cable USB 15'
PN 404032



16-Pin OBDII, 1m
PN 493113



9-Pin DEUTSCH, 1m
PN 493128

INALÁMBRICA: EEHD121052

\$22,999.00

ALÁMBRICA: EEHD121054

\$21,999.00



Blue-Link™ 2

Diagnósticos rápidos para camiones pesados. Diseñada para comunicarse con su dispositivo iOS o Android y compatible con CAN FD



INTERFACE MINI
EESM608A



\$10,499.00

La interfaz del vehículo Blue-Link 2, combinada con la aplicación First-Link™, es una herramienta fundamental para los conductores en la carretera y los escritores de servicio en un taller de reparación.

Los kits de desarrollo de software (SDK) están disponibles para los desarrolladores que desean crear aplicaciones de software personalizadas.

Blue-Link 2. Inteligencia móvil.



First-Link™

Consíguelo en App Store y Google Play



- Barato
- Conveniente
- Pequeño: cabe en su bolsillo
- Inalámbrico: no se requieren cables
- Comunicación Bluetooth y Wi-Fi confiable
- Rápido: recopila instantáneamente estadísticas de vehículos

ARMARIO RODANTE DE 5 CAJONES

KRA2005FPBO

- Ancho: 26" (660 mm);
- Altura: 37" (940 mm);
- Profundidad: 20" (508);
- Cajones: 5;
- Peso: 162 lb (73.5 kg) y
- Capacidad de Carga: 1,100 lb (499 kg)



\$24,999.00

Snap-on



CARRO DE 5 CAJONES DE 35"

KRBCP50

- Profundidad: 21" (533mm)
- Ancho:35" (889mm)
- Altura:42" (1,067mm)
- Peso neto: 183 lb (83kg)
- Toma corriente tres estándar y dos USB y
- Cinco cajones (3 anchos, 2 estrechos)



\$24,999.00

Blue-Point

CARRO DE TALLER DE 22" , C/CARGA DE ALIMENTACIÓN

KRBCKP50BKG

- Cajón profundo de 22"
- Extensión completa para un fácil acceso a las herramientas
- Compartimento superior tiene cuatro salidas de CA y dos salidas USB
- Incluye estante lateral plegable
- Incluye accesorio para bandeja para latas



\$24,999.00

Blue-Point

CARRO DE TALLER DE 22" , C/CARGA DE ALIMENTACIÓN

KRBCKP50BN

- Cajón profundo de 22"
- Extensión completa para un fácil acceso a las herramientas
- Compartimento superior tiene cuatro salidas de CA y dos salidas USB
- Incluye estante lateral plegable
- Incluye accesorio para bandeja para latas



\$24,999.00

Blue-Point

CARRO CON 3 CAJONES Y TAPA DESLIZANTE DE 32"

KRBCKS30BN

- El compartimento superior de 12"
- Tres cajones anchos; bandeja inferior de 3" de profundidad
- (5) salidas de CA desplazadas y (2) salidas USB,
- Soporte para enrollar cables KAPS5BRKT



\$17,499.00

Blue-Point

CARRO DE TRABAJO PESADO C/PANELES RANURADOS

KRBCK13PC

- El cajón con cerradura tiene casi 5" de profundidad;
- Las patas de acero de gran calibre mantienen la unidad firme y cuadrada y
- Los rieles del panel inferior soldados sostienen ruedas de 5 x 2" bajo cargas pesadas



\$14,999.00

Blue-Point

CARRO RODANTE

KRBC3TE

- Cajón con traba tubular, mayor seguridad de las herramientas;
- Tiene dos sólidas bandejas de 3" de profundidad;
- Capacidad de carga por bandeja: 150 lb (68 kg);
- Fabricado con acero de grueso calibre y
- Ruedas giratorias de 4" x 1-1/8" dos bloquean y dos comunes



\$6,499.00

Blue-Point

CARRO RODANTE

KRBC2TD

- Capacidad de carga de 150 libras
- Construcción robusta con bordes enrollados y soportes de postes soldados
- Las bandejas miden 30 "W x 17" D
- Las ruedas son de 4 x 1-1/8" (dos con bloqueo y dos estándar)



\$4,249.00

Blue-Point

LLAVES DE IMPACTO INALÁMBRICAS

18.0V

USA
Made in U.S.A.



CT9100K2



CT9100DB



CT9080K2



CT9080DB



CT9010K2



CT9010DB

CUADRO	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI
VELOCIDAD	1,570 RPM	1,570 RPM	1,570 RPM	1,570 RPM	1,760 RPM	1,760 RPM
TORQUE DE TRABAJO	1,000 LB-FT	1,000 LB-FT	1,050 LB-FT	1,050 LB-FT	240 LB-FT	240 LB-FT
TORQUE MÁXIMO	1,300 LB-FT	1,300 LB-FT	1,440 LB-FT	1,440 LB-FT	325 LB-FT	325 LB-FT
GOLPES POR MINUTO	2,200	2,200	2,300	2,300	3,520	3,520
BATERÍA - 18V	CTB185 (2)	CTB185 (0)	CTB185 (2)	CTB185 (0)	CTB185 (2)	CTB185 (0)
CARGADOR	CTC131A (1)	CTC131A (0)	CTC131A (1)	CTC131A (0)	CTC131A (1)	CTC131A (0)

\$21,499.00 \$12,499.00 \$20,999.00 \$12,499.00 \$16,499.00 \$8,499.00

LLAVE DE IMPACTO



CT9035K2

CT9035DB

CT9038K2

CT9038DB

CUADRO	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"
VELOCIDAD	2,050 RPM	2,050 RPM	2,050 RPM	2,050 RPM
TORQUE	525 LB-FT	525 LB-FT	525 LB-FT	525 LB-FT
PESO	4.2 KG	4.2 KG	4.2 KG	4.2 KG
BATERÍA - 14.4V	CTB185 (2)	-	CTB185 (2)	-
CARGADOR	CTC131 (1)	-	CTC131 (1)	-

\$17,499.00

\$8,499.00

\$17,999.00

\$8,999.00

BATERÍA 18 V, 5 Ah CTB187



CARGADOR DUAL DE 18 V & 14.4 V CTC131A



SIN AUTODESCARGA
4 LEDS INDICADORES DEL ESTADO
RESISTENTE A CAÍDAS
COMPATIBLE CON: CTC720, CTC123, CTC131 Y CTC131A
COMPATIBLE CON: TODOS LOS PRODUCTOS DE 18 V

\$3,999.00

CARGA 18 V & 14.4 V CONSECUTIVAMENTE
PUERTO USB INTEGRADO PARA TELÉFONOS
INDICADOR LED PARA CARGA DE BATERÍAS
BATERÍAS NO INCLUIDAS

\$2,499.00

PISTOLA DE ENGRASE INALÁMBRICA CGG861K2

14.4V



- Presión 6,000 PSI para aplicaciones de trabajo pesado;
- Llenado a granel capaz de evitar cartuchos costosos;
- Manguera de alta presión de 36";
- Dispensa 7 cartuchos de grasa de 14 oz por carga de batería;
- Maneja grasa automotriz NLGI n.o 2 y
- El kit incluye herramienta, (2) baterías y un cargador.

\$14,499.00 Snap-on

Snap-on



PT1800AL



PT1800A



PT850



CUADRO	1"	1"	1/2"
TORQUE MÁXIMO	1,800 LB-FT	1,800 LB-FT	1,190 LB-FT
TORQUE DE TRABAJO	500 - 1,200 LB-FT	500 - 1,200 LB-FT	810 LB-FT
VELOCIDAD	6,500 RPM	6,500 RPM	9,200 RPM
GOLPES POR MINUTO	800	800	1,270
PESO	7.7 KG	7.3 KG	1.9 KG
LONGITUD	19" (483 MM)	15" (381 MM)	7.2" (183 MM)
COLOR	(ROJO)/NEGRO	(ROJO)/NEGRO	(ROJO)/VERDE/NEGRO

\$28,499.00

\$27,499.00

\$10,499.00



Snap-on



PT350



PT338

CUADRO	1/2"	3/8"
TORQUE MÁXIMO	775 LB-FT	775 LB-FT
TORQUE DE TRABAJO	500 LB-FT	500 LB-FT
VELOCIDAD	8,000 RPM	8,000 RPM
GOLPES POR MINUTO	1,440	1,440
PESO	1.5 KG	1.5 KG
LONGITUD	4.95 (126 MM)	4.8 (122 MM)
COLOR	(ROJO)/NEGRO	(ROJO)/NEGRO

\$8,999.00

\$8,499.00

LIJADORA ORBITAL DE 5" o 6" R02512-50SNH / R02512-60SNH

- Velocidad Libre: 12,000 rpm;
- Diámetro de Órbita: 3/16";
- Peso: 0.7 kg;
- Sin aspirado y
- Pad de velcro.



\$4,499.00 Sioux





LLAVES DE IMPACTO

Blue-Point™

AT670

AT570

AT5500

CUADRO	¾"	½"	½"
TORQUE MÁXIMO	1,050 LB-FT	570 LB-FT	550 LB-FT
VELOCIDAD	6,700 RPM	7,400 RPM	7,400 RPM
GOLPES POR MINUTO	1,050	1,200	1,200
PESO	3.5 KG	2.9 KG	2.90 KG
LONGITUD	8.5" (215 MM)	7.9" (200 MM)	7.9 (201 MM)

\$13,499.00

\$5,999.00

\$5,499.00

MATRACAS NEUMÁTICAS

Blue-Point™

AT705B

AT700F

CUADRO	½"	¾"
VELOCIDAD	150 RPM	165 RPM
RANGO DE TORQUE	5 - 50 LB-FT	5 - 45 LB-FT
LONGITUD	10.75" (273 MM)	10.12" (257 MM)
PESO	1.14 KG	1.14 KG

\$3,249.00

\$2,499.00



AT705B

AT700F

PISTOLA NEUMÁTICA PARA SOLVENTES GA299

- Manguera de 8'
- Se utiliza para desengrasar o aplicar aceites
- Se convierte rápidamente en una pistola de aire de varilla larga
- Longitud del eje de 10-1/2"; longitud total de 16-1/2"



\$3,499.00

Blue-Point™

USA
Made in U.S.A.

MANGUERA DE 50' AIRHOSE50SWVL

Entrada de ¾" x 50' de largo
Eslabón giratorio MNPT integrado;
Estabilizado contra los rayos UV



\$3,499.00

Snap-on™

FILTRO - REGULADOR - LUBRICADOR AHRB200

- Rango de Presión Ajustable: 5 - 120 PSI;
- Capacidad de Aceite: 80 ml;
- Presión de Servicio Máxima: 140 PSI y
- Entrada y Salida de ½" NPT



\$1,999.00

Blue-Point™

JUEGO DE ATORNILLADORES ELÉCTRICOS 26 PZAS. DBPDS26

Incluye portapuntas magnético; (4) destornilladores de tuerca magnéticos en tamaños de 1/4, 5/16, 3/8 y 7/16"; (12) puntas de destornillador de 1": PH1, (3) PH2, PH3, ranuradas 6-8, SQ1, (2) SQ2, T20 y (2) T25; (9) puntas de destornillador de 2": (2) PH2, PH3, ranuradas 6-8, SQ1, SQ2, T20 y (2) T25



\$1,749.00

Blue-Point™

USA
Made in U.S.A.

JUEGO DE TALADRO Y DESTORNILLADOR DE 20 PZAS. DBDDS20

Incluye seis brocas revestidas de titanio: (2) 1/16", (1) 3/32", (2) 1/8" y (1) 3/16"; (13) puntas de destornillador surtidas de 1" y un portapuntas magnético de 3"



\$1,499.00

Blue-Point™



SOLDADURA



CASCO DE SOLDADURA

YA4619

- Área de visualización extra grande;
- Oscurecimiento automático;
- Función de bloqueo de rectificad y soldadura;
- Ajustes de sensibilidad y retardo personalizables;
- Funciona con energía solar y batería y
- Cumple con las normas ANSI, CE, CSA, EN



\$7,999.00

Snap-on.

CASCO DE SOLDADURA

YA4617

- Área de visualización de 96 x 52 mm con 4 sensores
- Oscurecimiento automático;
- Control de sombra externo con modo de bloqueo de molienda;
- Funciona con energía solar y batería y
- Cumple con las normas ANSI, CE, CSA, EN



\$6,999.00

Snap-on.

CARETA DE SOLDADURA CON CALAVERA

FFPBONEHEDB

- Fabricado en material de nylon
- Lentes periféricos de 180°
- Más ligero y resistente al calor.
- Área de visualización de 35,6 in²



\$3,999.00

Snap-on.

KIT DE PISTOLA DE GAS BUTANO (25 - 130 W)

YAKS41G

- Incluye accesorios para soldadura, aire caliente, cuchillo caliente y soldadura de plástico.
- Perilla de ajuste de combustible.
- Conector de puntas de liberación rápida.
- Soporte, mirilla de combustible,
- Base de almacenamiento.
- La tapa apaga la unidad de manera segura



\$3,499.00

Snap-on.

SOPLETE DE GAS BUTANO

TORCH300G

- Longitud de la llama ajustable hasta 3-½ in.
- Diseño y operación con una sola mano para máxima flexibilidad.
- La chispa doble garantiza encendido a la primera.
- Llama multidireccional se puede utilizar al revés y en condiciones de viento.
- Válvula de llenado con autoventilación.



\$1,749.00

Snap-on.

MINI ANTORCHA DE GAS BUTANO

TORCH100

- Gatillo de encendido fácil de usar;
- Quemador y carcasa de acero inoxidable resistentes a los impactos.
- Llama ajustable equivalente a 25-125 vatios
- Encendido confiable de doble chispa
- Ventana de nivel de gas
- Hasta 35 minutos de funcionamiento.



\$999.00

Snap-on.

Snap-on



Made in U.S.A.



ATECH4RS600



ATECH3FR250B



ATECH2FR125B

CUADRO	3/4"	1/2"	3/8"
COLOR	CROMADO	CROMADO	BASTIDOR NEGRO/CUERPO CROMADO
TIPO DE CABEZA	CABEZA FIJA SELLADA	CABEZA FLEXIBLE SELLADA	CABEZA FLEXIBLE SELLADA
DIENTES DEL ENGRANAJE	32	80	80
RANGO DE TORQUE FT-LB	60-600 FT-LB;	12.5-250 FT-LB;	5-150 FT-LB;
PRECISIÓN	±2% CW Y ±3% CCW	±2% CW Y ±3% CCW	±2% CW Y ±3% CCW
PRECISIÓN ANGULO	±1%		±1%
RANGO DE ÁNGULO	0-360°		0-360°
MODO DE MEDICIÓN	FT-LB, IN-LB, NM, KGCM, DNM, ÁNGULO	FT-LB, IN-LB, NM, KGCM, ÁNGULO	FT-LB, IN-LB, NM, KGCM, ÁNGULO
BATERÍA, TIPO (CANT.)	AA ALCALINA (3)	AA ALCALINA (3)	AA ALCALINA (3)

\$29,999.00

\$11,999.00

\$10,999.00



QD4R600A



QE3R250



QE2R100

CUADRADO	3/4"	1/2"	3/8"
TIPO DE CABEZA	CABEZA FIJA SELLADA	CABEZA FIJA	CABEZA FIJA
DIENTES DEL ENGRANAJE	32	80	80
RANGO DE TORQUE FT-LB	120-600 ft-lb	50-250ft-lb	20-100 ft-lb
ALCANCE, MÁXIMO	250 ft-lb	250 ft-lb	100 ft-lb
LONGITUD	42-3/4"	24-3/16"	15-9/16"

\$18,499.00

\$8,249.00

\$6,499.00

Snap-on



Made in U.S.A.

JUEGO MAESTRO CON MÁS DE 300 PIEZAS

BPMaster-SET2



Contiene:

- Carro Utilitario y Bolsa Porta Herramienta;
- Camilla y Banco para Mecánico;
- 23 Llaves STD (3/8" - 1") y MM (8 - 19 mm);
- 22 Llaves Allen STD (0.05 - 3/8") y MM (1.5 - 10 mm);
- 135 Dados y Accesorios de 1/4", 3/8" y 1/2";
- 72 Puntas y Accesorios de 1/4", más estuche;
- 7 Destornilladores, 1 con Matraca y Puntas y 6 Pinzas;
- Llave Ajustable, Guantes, Cubre Salpicaderas;
- Calibrador con 35 laines y más...
- Todo perfectamente organizado en Espuma de Control

\$39,999.00

Snap-on

Blue-Point

WILLIAMS



JUEGO DE SERVICIO DE 1/4", 3/8" & 1/2", 146 PCS

JHW50614B

- Dados Cortos y Largos de 1/4" & 3/8"
- STD Y MM 6 Ptas;
- Dados Cortos de " STD 12 Ptas;
- Dado p/Bujías de 3/8" x 5/16" y 13/16";
- Dados c/Punta Hex. de 1/4" STD Y MM;
- Dados c/Punta Torx de 1/4" (T10-T30);
- Matracas de 1/4", 3/8" y 1/2";
- Extensiones de 1/4", 3/8" y 1/2";
- Dado Universal de 1/4" y 1/2";
- Adaptador de 1/4" x 3/8" y
- Adaptador de 1/2" x 3/8".



\$6,999.00



JUEGO DE SERVICIO DE 1/4", 3/8" & 1/2", 138 PCS

JHW50612B

- Dados Cortos y Largos de 1/4"
- STD & MM 6 ptas;
- Dados Cortos y Largos de 3/8"
- STD & - MM 6 ptas;
- Dados Cortos de 1/2" STD & MM 6 Ptas;
- Matracas de 1/2", 3/8" y 1/2";
- Extensiones de 1/4", 3/8" y 1/2";
- Dado Universal de 1/4", 3/8" y 1/2";
- Adaptador p/Puntas de 1/4" y 3/8";
- Adaptador de - 1/4" y
- Adaptador de 1/2" - 3/8"



\$6,999.00



JUEGO DE SERVICIO GENERAL DE 3/8" 100 PCS

BLPGSSC100B

SAE y métricos de 1/4", (32) dados SAE y métricos de 3/8", (11) dados TORX® externos, (19) llaves de combinación SAE y métricas, (7) accesorios con cuadro de 1/4" y (8) accesorios con cuadro de 3/8"



\$7,999.00



JUEGO DE SERVICIO GENERAL DE 1/4" & 3/8" 155 PCS

BLPGSSC155

El juego incluye: (cuadro de 1/4"): (10) dados estándares SAE (3/16-9/16") y (13) métricos (4-14 mm), (10) dados profundos SAE (3/16-9/16") y (11) métricos (4-14 mm), (20) brocas hexagonales de 1/4" variadas con sostén de brocas, (5) accesorios de trinquete/dados y (1) trinquete de rápida liberación.



\$7,499.00



JUEGO DE SERVICIO GENERAL DE 3/8" 70 PCS

BLPGSSCT70B

El juego incluye: (27) dados de profundidad estándar de 3/8" STD y MM; 19 llaves cromadas STD y MM, matraca, Destornillador de 1/4" y 3 extensiones; 2 dados para bujías; 13 puntas variadas de 1/4" (cuadradas, hexagonales, ranuradas y Phillips; 3 alicates: de corte diagonal de 6", de punta larga de 8" y de junta de ranura de 10"



\$7,999.00



JUEGO DE DADOS CON PUNTAS TORX Y ALLEN, 87 PCS

BLPTHC87

El juego incluye: (13) Dados TORX® externos; (15) Dados para brocas TORX®; (15) Dados para brocas TORX® largas; (7) Dados para brocas hexagonales métricas; (7) Dados para brocas hexagonales métricas largas; (15) Dados para brocas hexagonales en pulgadas; (7) Dados para brocas en pulgadas largas



\$5,499.00



JUEGO DE SERVICIO DE 3/8", STD Y MM, 85 PCS

BLPGSS3885

Incluye:
- Dados cortos y largos STD y MM;
- Dados de bujía (5/8 y 13/16") y
- Matraca y accesorios en estuche plástico.



\$4,999.00



JUEGO DE SERVICIO BÁSICO, 1/2", 33 PCS

BLPGSS1233

El juego incluye: (15) dados estándares SAE (3/8" a 1-1/4") y (12) métricos (12-24 mm); mango articulado; junta universal; trinquete de rápida y (3) extensiones (3, 6 y 10")



\$3,999.00



JUEGO DE DADOS MÉTRICOS/SAE DE 3/8" 49 PCS.

BLPGSS3849

Incluye (8) SAE (5/16-3/4"), (14) dados métricos estándar 6-Point (6-19 mm), (8) SAE (5/16-3/4"), (13) dados métricos profundos de 12-Point (7-19 mm), (2) extensiones (3 y 6"), junta universal, (1) adaptador de 3/8-1/4", (1) adaptador de 1/4-3/8" y (1) trinquete en una caja de almacenamiento



\$3,499.00



JUEGO STD & MM DE 3/8" 37 PCS

BLPGSS3837

- 22 Dados cortos STD & MM de 3/8";
- 9 Llaves Españolas STD & MM;
- 2 Extensiones, Matraca, Nudo y Adaptadores y
- Estuche de Plástico Rígido



\$3,499.00





JUEGO DE DADOS V PUNTAS TORX DE 1/4", 3/4" & 1/2", 43 PCS BLPTSSC43

- Incluye:
- 43 Piezas en Aleación de Alto Rendimiento;
 - Dados con Puntas Torx Cortas y Largas;
 - Dados con Puntas Torx de Seguridad;
 - Dados Torx Hembra y- Estuche Plástico



\$2,999.00



JUEGO DE SERVICIO DE 1/4", STD Y MM 62 PCS BLPGSS1462

- Incluye:
- Dados cortos y largos STD y MM y
 - Matraca y accesorios en estuche plástico.



\$2,499.00



JUEGO DE DADOS Y PUNTAS CON MATRACA DE 1/4", 25 PCS BLPBTWKIT

- Incluye:
- 10 Dados cortos (4 - 13 mm);
 - 13 Puntas diferentes;
 - 1 Extensión de 4" y
 - 1 Llave/Matraca de 6"



\$1,999.00



JUEGO DE PUNTAS DE 1/4", 72 PCS JHW24900

- 72 Piezas en Acero S2 para mayor torque;
Sujetador de Puntas para Cambios Rápidos y
Estuche Plástico y Organizado



\$1,499.00



JUEGO DE SERVICIO PRO-FI™ MÉTRICO/SAE 3/8" 33 PCS 223FSMBFR

- Incluye (1) trinquete de bloqueo de 80 dientes con accionamiento de 3/8", (2) extensiones de 3" y 6", (12) dados semiprofundos métricos (8-19 mm), (11) dados semiprofundos SAE (1/4-7/8"), (1) destornillador de trinquete de agarre suave con (2) puntas, alicates de punta larga de unión deslizante Talon Grip™ de 9" LN47ACF, alicates de unión deslizante FlankJaw™ de 8" HJ47ACF, cortador diagonal VectorEdge de 7" 87ACF y palanca de impacto recta de 10" MPBS10AR en un organizador PRO-FI™ con estuche



\$14,999.00



JUEGO DE MATRACA DE CABEZA FLEXIBLE 3 PCS 103RT01FR

- Incluye trinquetes cortos, estándar, largos y extra largos en un organizador PRO-FI™
El diseño basado en la tecnología Dual 80° cuenta con un engranaje de 72 dientes para proporcionar un arco de giro de 5°



\$3,999.00



JUEGO DE MATRACA DE CABEZA FLEXIBLE 3 PCS 103RT02FR

- Incluye trinquetes de cabeza flexible TKF72, TF72 y TLLF72 en un organizador PRO-FI™
- El diseño basado en la tecnología Dual 80° cuenta con un engranaje de 72 dientes para proporcionar un arco de giro de 5°



\$4,499.00



MATRACA CABEZA GIRATORIA MANGO LARGO CYNERGY™ DE 3/8" FHLF100

- El engranaje de 100 dientes con un arco de giro de 3,6 grados facilita el trabajo en espacios reducidos.
-Cabezal de perfil bajo para mayor accesibilidad.



\$2,749.00



MATRACA DE CABEZA FLEXIBLE CYNERGY™ 3/8" FHF100

- El engranaje de 100 dientes con un arco de giro de 3,6 grados facilita el trabajo en espacios reducidos.
- Cabezal de perfil bajo para mayor accesibilidad.



MATRACA FIJA MANGO LARGO CYNERGY™ DE 3/8" FHL100

- Trinquete de cabeza redonda giratoria con mangos clásicos de agarre suave
Resiste la mayoría de los productos químicos de taller.



\$2,499.00



\$2,249.00



MATRACA DE CABEZA FLEXIBLE CYNERGY™ 3/8"

FF100

- El engranaje de 100 dientes con un arco de giro de 3,6 grados facilita el trabajo en espacios reducidos.
- Cabezal de perfil bajo para mayor accesibilidad.



\$2,249.00

Snap-on



MATRACA DE CABEZA FIJA MANGO LARGO CYNERGY™ 3/8"

FL100

El engranaje de 100 dientes con un arco de giro de 3,6 grados facilita el trabajo en espacios reducidos. Cabezal de perfil bajo para mayor accesibilidad.



\$1,999.00

Snap-on



MATRACA CON MANGO ESTÁNDAR CYNERGY™ 3/8"

FH100

- El engranaje de 100 dientes con un arco de giro de 3,6 grados facilita el trabajo en espacios reducidos.
- Cabezal de perfil bajo para mayor accesibilidad.
- El mango de marca registrada está contorneado para brindar comodidad y control.



\$1,999.00

Snap-on



MATRACA CABEZA FLEXIBLE CON MANGO CORTO CYNERGY™ 3/8"

FKF100

- El engranaje de 100 dientes con un arco de giro de 3,6 grados facilita el trabajo en espacios reducidos.
- Cabezal de perfil bajo para mayor accesibilidad.



\$1,999.00

Snap-on



MATRACA CABEZA FIJA CON MANGO CORTO CYNERGY™ 3/8"

FK100

- El engranaje de 100 dientes con un arco de giro de 3,6 grados facilita el trabajo en espacios reducidos.
- Cabezal de perfil bajo para mayor accesibilidad.



MATRACA CON MANGO ESTÁNDAR CYNERGY™ 3/8"

F100

- El engranaje de 100 dientes con un arco de giro de 3,6 grados facilita el trabajo en espacios reducidos.
- Cabezal de perfil bajo para mayor accesibilidad.



\$1,749.00

Snap-on



\$1,749.00

Snap-on



JUEGO DE MATRACAS 1/4", 3/4" & 1/2"

BPR703

- El juego incluye: 3 Trinquetes
- BPRTR936 con cuadro de 1/4"
 - BPRFR938 con cuadro de 3/4"
 - BPRS940 con cuadro de 1/2"
- en bandeja de almacenamiento



\$1,999.00

Blue-Point

JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS SAE DE 27 PCS

TD9902C

- Incluye (22) machos de roscar y terrajas, (2) porta terrajas, (1) destornillador de terrajas, (1) llave de macho de roscar y (1) calibre de paso de rosca en un estuche de almacenamiento;



\$14,999.00

Snap-on



JUEGO DE TROQUELES Y MACHOS DE ROSCAR MÉTRICOS DE 29 PCS

TDM99117C

El juego incluye (24) machos de roscar y troqueles (14-24 mm), (2) troqueles, (1) destornillador para dados, (1) llave para machos de roscar y (1) calibre métrico de paso de rosca en una caja de almacenamiento



\$17,499.00

Snap-on



JUEGO DE EXTRACTORES MAESTROS DE 48 PCS

EXDMS48A

- Incluye:
- (16) brocas de cobalto de longitud de mecánico para mano izquierda, (13) extractores de tornillos de múltiples estrías (1/8-1/2"), (6) extractores de tornillos de ranura en espiral más (13) extractores de sujetadores de cabeza hexagonal (1/4-3/4")



\$12,499.00

Snap-on



JUEGO DE EXTRACTORES DE USO GENERAL, 2.5 T, 13 PCS CJ240

- (1) Yugo de 3 mordazas CJ243-3;
- (1) Yugo CJ240-2 de 2 mordazas;
- (3) Mordazas CJ240-3 de 2-1/2";
- (3) Mordazas CJ240-10 de 3-1/2";
- (1) Placa de bloqueo CJ243-5;
- (1) Tornillo de presión CJ240-11;
- (1) Resorte CJ240-6 y
- (1) Contratuerca ajustable CJ240-7



\$6,999.00

Snap-on



JUEGO DE PINZAS ESENCIALES, 10 PCS PL1000START (ROJO)

- Los alicates Talon Grip™ brindan hasta un 57 % más de fuerza de tracción;
- Los cortadores diagonales VectorEdge ofrecen bordes de corte paralelos endurecidos por inducción




\$8,499.00

Snap-on



JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN 7 PCS. SRPCR1070 (NARANJA)

Incluye (3) puntas rectas y (4) puntas en ángulo (0,030-0,090") en una bandeja; conversión de anillos internos a externos con diseño de liberación rápida con botón pulsador; hasta un 80 % más rápido que el diseño SRPC anterior



\$3,499.00

Snap-on



JUEGO DE PINZAS DE UNIÓN DESLIZANTE DE 4" 3 PCS PL344BCF (ROJO)

Incluye pinzas de junta deslizante Talon Grip™ 44BCF, HJ44BCF y LN44BCF en una bandeja de almacenamiento



\$1,999.00

Snap-on



JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN 4 PCS BLP404

- Mordaza curva 1,125
- Mordaza curva 1,625
- Mordaza curva 1,825
- Punta larga 2,25



\$1,499.00

Blue-Point

JUEGO DE EXTRACTOR PARA DIRECCIÓN ASISTIDA, 8 PCS CJ3PSB

Todos los adaptadores están diseñados para usarse con un solo tornillo de presión, lo que reduce aún más la cantidad de herramientas necesarias para una mayor comodidad del usuario.



\$5,999.00

Snap-on



JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN 6 PCS PRH406 (ROJO)

Incluye (3) puntas de 18° y (3) puntas de 90° con puntas estándar de 0,038", 0,047" y 0,070" de diámetro en un estuche moldeado; se adapta a anillos elásticos de 1/4 a 2"



\$4,999.00

Snap-on



JUEGO DE PINZAS DE UNIÓN DESLIZANTE DE 6" 3 PCS PL346ACF (ROJO)

Incluye pinzas de junta deslizante Talon Grip™ 46ACF, HJ46ACF y LN46ACF en una bandeja de almacenamiento



\$2,999.00

Snap-on



JUEGO DE PINZAS PELACABLES/CRIMPADORES 2 PCS PWCS7786 (ROJO)

Incluye pinzas 786CF y PWCS7ACF; El cortador de alambre y la crimpadora se encuentran en la parte delantera del pivote, llega a lugares estrechos; el segundo cortador adicional se encuentra en la superficie interna del mango.



\$1,999.00

Snap-on



PINZA DE PUNTA LARGA TALON GRIP™ DE 5" LN44BCF (ROJO)

- Puntas rectificadas con precisión para sujetar objetos pequeños.
- Ranura mecanizada con precisión para cambiar de posición y controlar sin esfuerzo
- La cortadora de tijeras proporciona un corte más suave con menos presión manual



\$749.00

Snap-on



PINZA PARA JUNTAS TALON GRIP™ DE 4" 44BCF (ROJO)

Junta deslizante remachada de dos posiciones con mandíbulas dentadas con forma de diamante para un mayor agarre; Talon Grip™ proporciona hasta un 57 % de aumento en la potencia de tracción, con una articulación reubicada, una forma de mango optimizada



\$699.00

Snap-on



JUEGO DE LLAVES ESENCIALES FLANK DRIVE® 13 PCS ESW10MM

Incluye:

13 llaves combinadas, descentradas, de boca de caja, de trinquete y especiales, diseñadas para satisfacer todas las necesidades; Equipadas con los sistemas Flank Drive® y Flank Drive® Plus



\$9,999.00

Snap-on



JUEGO DE DESTORNILLADORES MANGO EN T TURBO DE 3 PCS TF3S

- El mango en forma de T permite aflojar o apretar sujetadores rápidamente, sus cojinetes de bolas proporciona velocidad y una acción suave
- Múltiples posiciones de mango proporcionan flexibilidad y alcance.



\$4,499.00

Blue-Point

DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE SDDD22 (NEGRO) SDDD22G (VERDE) SDDD22R (ROJO)

- Incluye vástago ranurado PHILLIPS® ACR n.º 2 y S2 reversible
- Mango estilo SDD para comodidad, control y durabilidad.
- Mecanismo exclusivo de bloqueo con bola para una excelente retención de la hoja

DISPONIBLE EN TRES COLORES



\$899.00

Snap-on



JUEGO DE 6 MARTILLOS DE IMPACTO HBFEBD1060 (NARANJA)

El juego contiene tres de cada uno de los martillos HBF y HBBD más populares para usar en una amplia gama de aplicaciones y superficies de trabajo



\$11,499.00

Snap-on

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES LARGOS PPCSGL714

Incluye (4) cinceles de borde plano, (5) punzones de pasador, (4) punzones de inicio y (1) punzón central en una bandeja de almacenamiento



\$5,999.00

Snap-on



DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES 25 PCS SGDEC25RK (ROJO)

Incluye destornillador de broca con imán de neodimio para retención segura de la broca, (2) destornilladores de vástago delgado dedicados (Phillips® #1 y ranurado de 1/8") brocas: Phillips®, ranuradas, TORX® y hexagonales



\$2,749.00

Snap-on



PISTOLA DE CHORRO DE ARENA PORTÁTIL PSB500AR

- Para limpiar áreas pequeñas rápidamente;
- Construcción ligera de aluminio;
- La base plana proporciona una posición de descanso vertical;
- Capacidad de medios 4 lb y
- Requiere de 5 a 12 CFM a 100 PSI



\$5,999.00

Snap-on





LAMPARA DELGADA DEBAJO CAPÓ ECUHE300

- 3.000 lúmenes
- La barra se extiende de 48,4 a 80"
- Gran apertura de gancho de 4,8" para usar en una amplia variedad de vehículos
- Las almohadillas en los ganchos eliminan los arañazos y los resbalones.
- Funciona con batería recargable o cargador USB.



\$6,999.00

Snap-on

LÁMPARA CON VENTOSA ECSPL052

- 500 lm con un tiempo de funcionamiento de 5-1/4 horas
- Ventosa eléctrica con mecanismo de vacío automático para fijar la luz en cualquier superficie plana y no texturizada.
- También se puede utilizar con base magnética quitando fácilmente el mecanismo de ventosa.



\$2,999.00

Snap-on

LUZ DELGADA ARTICULADA ECARM058

- La luz delgada de 550 lm funciona durante aproximadamente tres horas
- Foco UV en la parte superior. Utiliza la batería recargable Snap-on® con aproximadamente 4,000 cargas (incluidas)
- Rotación vertical 180°
- Imanes potentes en la parte inferior para uso con manos libres



\$2,999.00

Snap-on

LUZ FLEXIBLE DE DOBLE CARA (ROJA) ECARD062

- Lámpara de led dual, recargable.
- Cumple norma IP65 para resistencia al agua.
- Indicador led de carga
- Rota 270 grados.
- Luz dual, lateral y frontal
- Recargable
- Incluye cargador
- 600 Lúmenes de máxima intensidad por el lado lateral
- 300 Lúmenes por el lado frontal.



\$3,499.00

Snap-on

BARRA DE LUZ RECARGABLE CON BATERÍA ECFDG108

- Incluye (2) baterías recargables Snap-on® (ECRECHRGATT)
- Base giratoria de 120° ofrece ángulos de iluminación más flexibles
- Potentes imanes integrados en la base para uso con manos libres.
- 3.25 hrs. de tiempo de funcionamiento en alta potencia; 24 hrs. en baja potencia
- La puerta del soporte de la batería en el lateral hace que cargar las baterías sea rápido y fácil.



\$2,999.00

Snap-on

MINI LINTERNA RECARGABLE ECARK128

- La luz de trabajo de 1200 lm tiene un cabezal giratorio de 110°
- Potente imán en la parte inferior permite manos libres.
- Diseño sobremoldeado para máxima comodidad.
- Funcionamiento de 3 horas en alta potencia; 20 horas en baja potencia
- La batería es recargable también puede cargar a través del puerto USB-C



\$2,749.00

Snap-on

LINTERNA DE ALUMINIO ECFLI082R

- Linterna de aluminio de 800 lm
- Tiempo de funcionamiento en alta potencia hasta 3 horas; en baja potencia hasta 24 horas
- Saque el cabezal para obtener un haz enfocado y vuelva a colocarlo para obtener un haz amplio
- Puerto de carga USB-C oculto: gire la pinza para exponerlo y cargarlo
- Botas magnéticas extraíbles para uso con manos libres en superficies metálicas.



\$2,999.00

Snap-on

LÁMPARA DE MANO GIRATORIA SLIM ECARN052

- Luz de inundación de 525 lm con aproximadamente 3-1/2 horas de tiempo de funcionamiento
- Enfoque de 200 lm con aproximadamente 7-3/4 horas de tiempo de funcionamiento
- Amplio ángulo de iluminación para trabajar en una variedad de áreas diferentes
- Diseño de rotación 180° brinda facilidad y flexibilidad de uso
- Imanes potentes en la parte posterior para uso con manos libres
- Diseño delgado y portátil con poderoso reflector



\$2,999.00

Snap-on

LUZ GIRATORIA COMPACTA ECPRL092

- 750 lm para iluminación exterior con aprox. 3.5 hrs. de tiempo
- 450 lm para iluminación interior con aprox. 4.25 hrs. de tiempo
- 1000 lm cuando ambas luces de barra están encendidas, con aproximadamente 2-1/4 horas de tiempo de funcionamiento
- Potentes imanes en la parte inferior para uso con manos libres.
- El gancho empotrado puede girar 360°



\$2,249.00

Snap-on



LINTERNA DE BOLSILLO SLIM DE ALUMINIO ECPNJ032

- Linterna de bolsillo delgada de 350 lm con una autonomía de 3,5 horas
- Interruptor de encendido deslizante de dos niveles: deslízcelo una vez para lúmenes bajos y deslízcelo nuevamente para lúmenes altos
- Puntero láser rojo con interruptor de encendido independiente
- Tamaño compacto y plano para caber fácilmente en un bolsillo.
- Puerto de carga USB-C resistente al agua para una carga cómoda.



\$2,249.00 *Snap-on.*

PROYECTOR DE LUZ DE DOBLE FUENTE FRESNEL ECPRM052

- Mini luz de proyector de 625 lm
- El tiempo de funcionamiento en alta potencia es de 2½ Hrs.
- Compacto y ligero.
- Clip giratorio de 90° con imán para uso con manos libres



\$1,999.00 *Snap-on.*

MINILUZ DE PROYECCIÓN ECPRN062

- Mini luz de proyector de 625 lm
- El tiempo de funcionamiento en alta potencia es de aproximadamente 2 horas y media.
- Compacto y ligero.
- Clip giratorio de 90° con imán para uso con manos libres



\$1,849.00 *Snap-on.*

LÁMPARA DE CABEZA GIRATORIA ECARIO52

- Tamaño compacto con máxima flexibilidad
- Diseño giratorio de doble dirección: gira 270 grados horizontalmente y 180 grados verticalmente
- 500 lúmenes para luz de inundación en alta
- 400 lúmenes para enfocar la luz en alta
- Cambie de la luz de inundación al haz de enfoque con un giro sencillo
- Gire fácilmente el cabezal para cambiar la luz de la luz de inundación al haz de enfoque
- Base magnética para uso con manos libres



\$2,249.00 *Snap-on.*

LINTERNA DE MINERO RECARGABLE ECHDE052

- Linterna frontal recargable súper delgada;
- LED recargable de 500 lúmenes;
- Fuente de luz dual: 500 lm de alto; 150 lm bajo
- Diadema elástica duradera con hebilla ajustable y
- IP54 resistente al agua y al polvo



\$1,949.00 *Snap-on.*

LINTERNA FRONTAL DE ALTA TECNOLOGÍA ECHDF042

- Dos luces de 225 lm proporcionan un total de 450 lm
- Los cabezales de luz giratorios de 90° permiten al usuario inclinar la luz donde sea necesario
- Las luces regulables individuales controlan la salida de luz para necesidades específicas
- Diseño ergonómico de alta tecnología.
- El interior de la banda es un plástico de polipropileno flexible para un ajuste cómodo



\$1,849.00 *Snap-on.*

PROYECTOR DE LUZ CON BATERÍA ECPRK058

- Funciona con batería recargable ECRECHRGATT exclusiva de Snap-on®
- Potente imán incorporado para uso con manos libres.
- La base giratoria de 360° ofrece una iluminación más flexible
- El indicador del estado de carga de la batería.
- 550 lúmenes



\$2,149.00 *Snap-on.*

LÁMPARA LED RECARGABLE CON BASE ECFD0102

- IP68 (resistente al agua y al polvo);
- Diseño compacto "de bolsillo", fácil de manipular con una mano;
- Potente imán en la parte inferior y
- Base giratoria a 180°



\$1,949.00 *BluePoint.*

LUZ RECARGABLE MANOS LIBRES ECHDD012AG (Verde) ECHDD012AR (Rojo)

- LED recargable de 300 lm;
- Gira hasta 70° para mejorar enfoque;
- Cabezal de luz magnético removible;
- Función de atenuación;
- Micro USB-C recargable y
- Hasta 8 horas de funcionamiento



\$1,749.00 *Snap-on.*



PISTOLA DE CALOR PROGRAMABLE

ET1600

- Temperatura se ajusta de: 120°C / 1,200° F;
- Potencia máxima de 1,600 W;
- La pantalla LCD tiene funciones de memoria y bloqueo
- Selector de Temperatura: Variable y
- Cable Industrial de 6': Alto Rendimiento



\$8,999.00 Snap-on.

PISTOLA DE CALOR CON CONTROL DIAL

ET1500

- Temperatura se ajusta de: 120°C / 1,100° F;
- Potencia máxima de 1,500 W;
- El flujo de aire se ajustan de 4 a 13 CFM
- Selector de Temperatura: Variable y
- Cable Industrial de 6': Alto Rendimiento



\$7,499.00 Snap-on.

PISTOLA DE CALOR

ET1300

- Temperatura Máxima: 565°C / 1,050° F;
- Temperatura Mínima: 60°C / 140° F;
- Selector de Temperatura: Variable y
- Cable Industrial de 6': Alto Rendimiento



\$2,749.00 Snap-on.

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN

PTM30

- Incluye un espejo telescópico y recolectores magnéticos de 2 lb y 5 lb en una bandeja de almacenamiento
- El espejo telescópico tiene una nueva función de giro doble para un mayor acceso a lugares difíciles de alcanzar.
- Mango Instinct® para una comodidad y un control superiores
- Tubo telescópico de acero inoxidable para mayor resistencia y durabilidad.



\$2,499.00 Snap-on.

HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN DE CLIP

PBFT30

Clip estrecho de aleación de acero resistente
Cuenta con aberturas de punta de 0,30" (7,5 mm) y 0,20" (5 mm)
Doble punta tiene extremos redondeados para facilitar la extracción del clip.
Mide 6-5/16" de largo y 19/32" de ancho.
Diseño de perfil delgado con un grosor de punta de 0,03"



\$849.00

Blue-Point

TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA

EARPLUGS100

- 100 tapones auditivos de espuma suave
- Forma cónica para la seguridad auditiva en el lugar de trabajo
- Diseñado para adaptarse a cualquier forma de canal auditivo para un ajuste cómodo, ceñido y personalizado
- Tubo dispensador fácil de abrir, transportar y la distribución en el lugar de trabajo
- Ofrece una clasificación de reducción de ruido de 32 decibeles



\$749.00 Snap-on.

VENTILADOR DE BATERÍA 36"

DF030

- Ventilador de tambor 36";
- Velocidad variable;
- Cuerpo metálico giratorio;



\$10,499.00 Snap-on.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA  

Herramientas y Equipos Especializados de Michoacán

San Francisco Pte. #8, Fracc. Madero, Zamora, Michoacán

atencion@heemsa.com

351-517-6946

351-111-1257

36

PRECIOS EN (MXN), INCLUYEN IVA. PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 3 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2025, Y/O AGOTAR EXISTENCIAS. IMÁGENES PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR.